R O M Â N I A
JUDEȚUL MEHEDINȚI
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI GOGOȘU

HOTĂRÂREA nr.51

Privind delegarea gestiunii serviciului de iluminat public, activitatea de întreținere și reparații rețele de iluminat public, verificarea/repararea, montarea/demontarea sistemului de iluminat public festiv la evenimente și sărbători în comuna Gogoșu, județul Mehedinți

Având în vedere Referatul de aprobare prezentat de către domnul Balica Florică, Viceprimarul cu atribuții de Primar al comunei Gogoșu, jud.Mehedinți privind delegarea gestiunii serviciului de iluminat public, activitatea de întreținere și reparații rețele de iluminat public, verificarea/repararea, montarea/demontarea sistemului de iluminat public festiv la evenimente și sărbători în comuna Gogoșu, județul Mehedinți;

În conformitate cu prevederile art.1 alin.(2) lit.f), alin.(3), art.4, art.6, art.8 din Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Ținând cont de prevederile art.8, art.9 și art.10 din Legea nr.230/2006, a serviciului de iluminat public, republicată, cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu O.A.P.nr.86/2007 pentru aprobarea Regulamentului-cadru al serviciului de iluminat public și prevederile O.A.P.nr.87/2007 pentru aprobarea Caietului de sarcini-cadru al serviciului de iluminat public;

Observând prevederile art.7. alin.(5) din Legea 98/2016 privind achizițiile publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare ;

În temeiul prevederilor art. 129, alin.(1), alin.(2), lit. d), alin.(7), lit.n), coroborate cu prevederile art.139, alin.(1), art.196 , alin.(1), lit.a) din O.U.G.nr.57/2019- Codul administrativ, republicată , cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI GOGOȘU
HOTĂRĂȘTE:

Art.1 (1) Se înființează serviciul de iluminat public în comuna Gogoșu, județul Mehedinți.

(2) Se aprobă ca modalitate de gestiune a serviciului de iluminat public în comuna Gogoșu, județul Mehedinți, gestiunea delegată.

(3) Se aprobă atribuirea directă a contractului de delegare a gestiunii prin achiziția SICAP.

Art.2 (1) Se aprobă documentaţia pentru organizarea şi derularea procedurii de atribuire a contractului de delegare a gestiunii serviciului de iluminat public:

a) Studiul de oportunitate conform anexei nr.1;
b) Regulamentul serviciului de iluminat public conform anexei nr.2;
c) Caietul de sarcini al serviciului de iluminat public conform anexei nr.3;
d) Contractul de delegare de gestiune a serviciului de iluminat public conform anexei nr.4;

Art.3 Prezenta hotărâre va fi comunicată Instituţiei Prefectului-Mehedinţi prin grija secretarului general al comunei Gogoşu, jud.Mehedinţi.

Preşedinte de şedinţă ,
Marin Constantin

ROMÂNIA
COMUNA GOGOŞU - JUD. MEHEDINŢI
CONSILIUL LOCAL

Adoptată astăzi, 19.10.2026
Contrasemnează , Secretar general
Jr.Ciorban Cristina

Anexa nr...1.... la H.C.L nr.51/ 19.10.2026

STUDIU DE OPORTUNITATE PRIVIND STABILIREA MODALITĂȚII DE GESTIUNE A SERVICIULUI DE ILUMINAT PUBLIC ÎN COMUNA GOGOȘU Jud. Mehedinți

CAPITOLUL I – DATE GENERALE

1.1 OBIECTUL STUDIULUI DE OPORTUNITATE

Obiectul prezentului studiului de oportunitate este reprezentat de fundamentarea necesității şi oportunității în ce privește modalitatea de gestiune a Serviciului public de iluminat public pentru următoarele activități pe teritoriul U.A.T Comuna **GOGOȘU**, Jud. Mehedinți:

1. întreținerea sistemului de iluminat public;
2. iluminat arhitectural;
3. iluminat festiv (iluminat ornamental, iluminat ornamental-festiv).

Întreținerea sistemului de iluminat public cuprinde întreținerea iluminatului căilor de circulație rutieră şi pietonală.
Iluminatul arhitectural cuprinde întreținerea echipamentelor actuale pentru iluminatul arhitectural al unor obiective din comuna **GOGOȘU**.
Iluminatul festiv cuprinde realizarea iluminatului festiv pentru sărbătorile de iarnă cu materiale din stocul comunei **GOGOȘU** şi asigurarea energiei electrice cu ocazia sărbătorilor şi/sau evenimentelor culturale, sportive, religioase etc, organizate sau sprijinite de comuna **GOGOȘU**. Cu ocazia acestor evenimente şi sărbători va fi asigurat şi personal operativ de intervenție.

1.2 SCOPUL STUDIULUI DE FUNDAMENTARE

Elaborarea Studiului de fundamentare privind delegarea serviciului public de iluminat public are drept scop:
- Dimensionarea tehnică şi umană a viitorului operator al serviciului de iluminat public;
- Dimensionarea parametrilor de performanță şi costurile necesare pentru realizarea unui serviciu calitativ.

1.3 PREZENTAREA COMUNEI GOGOȘU

Comuna **GOGOȘU** este unitate administrativ-teritorială cu personalitate juridică. Comuna **GOGOȘU** are inițiativă în ceea ce privește administrarea intereselor publice locale, exercitând în condițiile legii, autoritatea în limitele administrativ-teritoriale stabilite.
Administrația publică a comunei **GOGOȘU** se întemeiază pe principiile autonomiei locale, descentralizării serviciilor publice, eligibilității autorităților administrației publice locale, legalității şi consultării cetățenilor în probleme locale de interes deosebit.
Autoritățile administrației publice prin care se realizează autonomia locală la nivelul sunt Consiliul local al comunei **GOGOȘU**, ca autoritate deliberativă şi Primarul comunei **GOGOȘU** ca autoritate executivă, organe alese conform legii.
Consiliul local şi primarul funcționează ca autorități administrative autonome şi rezolvă treburile publice din comună, în condițiile prevăzute de lege.
Primăria constituie o structură funcțională cu activitate permanentă, formată din primar, viceprimar, secretar, aparatul propriu de specialitate al primarului şi servicii subordonate.
Viceprimarul cu atribuții de Primar duce la îndeplinire hotărârile Consiliului local prin intermediul aparatului de specialitate, gestionând problemele curente ale colectivității în care funcționează. Autoritățile administrației publice locale ale comunei **GOGOȘU** au dreptul şi capacitatea efectivă de a rezolva şi gestiona în nume propriu şi sub responsabilitatea lor o parte importantă a treburilor publice, în interesul colectivității locale pe care o reprezintă.

1.4 ANALIZA LEGISLAȚIEI

În prezent activitatea de întreținere a serviciului de iluminat public din România se desfăşoară în

conformitate cu prevederile actelor normative prezentate în continuare :
Legea nr. 123 /2012 – Legea energiei electrice şi a gazelor naturale;
Legea nr. 230/ 2006 – Legea serviciului de iluminat public;
Legea nr. 51/2006 - Legea serviciilor comunitare de utilităţi, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
Legea nr.100 /2016 privind concesiunile de lucrări şi concesiuni de servicii.

1.5 SERVICII COMUNITARE DE UTILITĂŢI PUBLICE

Definiţie : Serviciile comunitare de utilităţi publice (serviciile de utilităţi publice), sunt definite ca totalitatea acţiunilor şi activităţilor reglementate prin care se asigură satisfacerea nevoilor de utilitate şi interes public general ale colectivităţii locale cu privire la :
- Alimentarea cu apă;
- Canalizarea şi epurarea apelor uzate;
- Colectarea, canalizarea şi evacuarea apelor pluviale;
- Producerea, transportul, distribuţia şi furnizarea de energie termică în sistem centralizat,
- Salubrizarea localităţilor;
- Iluminatul public;
- Administrarea domeniului public şi privat al unităţilor administrativ-teritoriale, precum şi altele asemenea;
- Transportul public local.

Participanţii la realizarea serviciilor comunitare de utilităţi publice sunt : autorităţile administraţiei publice locale, utilizatorii serviciilor comunitare de utilităţi publice, operatorii serviciilor comunitare de utilităţi publice, A.N.R.S.C.
Serviciile comunitare de utilităţi publice implică procese industriale care au ca rezultat producerea de deşeuri şi poluarea mediului cu un impact asupra mediului şi la realizarea serviciilor trebuie controlat impactul asupra mediului în vederea protecţiei şi conservării acestuia, pentru asigurarea unei dezvoltări durabile.
Ca urmare, Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice şi legislaţia secundară pune accent pe necesitatea protecţiei mediului înconjurător şi obţinerea tuturor autorizaţiilor, licenţelor şi avizelor de mediu cerute de lege.
Legea nr. 51/2006 este legea fundamentală a serviciilor comunitare de utilităţi publice şi reglementează activitatea în domeniu serviciilor comunitare de utilităţi publice.
Legea nr. 230 /2006 – Legea serviciului de iluminat public are ca obiect stabilirea cadrului juridic unitar privind înfiinţarea, organizarea, gestionarea, exploatarea, finanţarea şi controlul funcţionării serviciului de iluminat public şi se aplică serviciului de iluminat public a localităţilor, înfiinţat şi organizat la nivelul comunelor, oraşelor şi municipiilor, judeţelor şi al sectoarelor municipiului Bucureşti, precum şi al asociaţiilor de dezvoltare intercomunitară având ca obiectiv serviciile de iluminat public.
Serviciile de utilităţi publice sunt în responsabilitatea autorităţilor administraţiei publice locale şi se înfiinţează, organizează şi gestionează potrivit hotărârilor adoptate de autorităţile deliberative ale unităţilor administrativ teritoriale, în funcţie de gradul de urbanizare, de importanţa economico-socială a localităţilor, de mărime şi de gradul de dezvoltare a acestora şi în raport cu infrastructura tehnico-edilitară existentă.
Procedura privind delegarea gestiunii sau concesionarea serviciilor publice de iluminat public este reglementată de Legea nr. 100/ 2016 privind concesiunile de lucrări şi concesiunile de servicii.

CAP 2 – SERVICIUL DE ILUMINAT PUBLIC

2.1. SERVICIUL DE ILUMINAT PUBLIC

Serviciul de iluminat public cuprinde iluminatul stradal-rutier, iluminatul stradal-pietonal, iluminatul arhitectural, iluminatul ornamental şi iluminatul ornamental-festiv al comunelor, oraşelor şi municipiilor.
Serviciul de iluminat public se realizează prin intermediul unui ansamblu tehnologic şi funcţional, alcătuit din construcţii, instalaţii şi echipamente specifice, denumit în continuare sistem de iluminat public.
În înţelesul legii, sistemul de iluminat public este ansamblul format din puncte de aprindere, cutii de distribuţie, cutii de trecere, linii electrice de joasă tensiune subterane sau aeriene, fundaţi, stâlpi, instalaţii de legare la pământ, console, corpuri de iluminat, accesorii, conductoare, izolatoare, cleme, armaturi, echipamente de comandă, automatizare şi măsurare utilizate pentru iluminatul public.

2.2 ORGANIZAREA ŞI FUNCŢIONAREA SERVICIULUI DE ILUMINAT PUBLIC

Serviciul de iluminat public se organizează şi funcţionează cu respectarea principiilor stabilite în Legea nr. 51/2006.

Organizarea şi desfăşurarea serviciului de iluminat public trebuie să asigure satisfacerea unor cerinţe şi nevoi de utilitate publică ale comunităţilor locale, şi anume :

- ridicarea gradului de civilizaţie, a confortului şi a calităţii vieţii;
- creşterea gradului de securitate individuală şi colectivă în cadrul comunităţilor locale, precum şi a gradului de siguranţă a circulaţiei rutiere şi pietonale;
- punerea în valoare, prin iluminat adecvat, a elementelor arhitectonice şi peisagistice ale localităţilor, precum şi marcarea evenimentelor festive şi a sărbătorilor legale sau religioase;
- susţinerea şi stimularea dezvoltării economice-sociale a localităţilor;
- funcţionarea şi exploatarea în condiţii de siguranţă, rentabilitatea şi eficienţa economică a infrastructurii aferente serviciului;

Înfiinţarea, organizarea, coordonarea, monitorizarea şi controlul funcţionării serviciului de iluminat public la nivelul unităţilor administrativ-teritoriale, precum şi înfiinţarea, dezvoltarea modernizarea, administrarea şi exploatarea sistemelor de iluminat public intră în competenţa exclusivă a autorităţilor administraţiei publice locale.

Potrivit legii – Legea nr.230/2006 – gestiunea serviciului de iluminat public se realizează prin gestiune directă sau prin gestiune delegată. Alegerea formei de gestiune a serviciului de iluminat public se face prin hotărâre a consiliilor locale sau a asociaţiilor de dezvoltare comunitară, după caz.

În cazul gestiunii directe, autorităţile administraţiei publice locale sau asociaţiile de dezvoltarecomunitară, după caz, îşi asumă nemijlocit toate sarcinile şi responsabilităţile cu privire la înfiinţarea, organizarea, finanţarea, coordonarea, administrarea, gestionarea, exploatarea şi asigurarea funcţionării serviciului de iluminat public.

În cazul gestiunii delegate, autorităţile administraţiei publice locale sau asociaţiile de dezvoltare comunitară, după caz, transferă, în baza unui contract prin care se deleagă gestiunea, denumit în continuare contract de delegare a gestiunii, unuia sau mai multor operatori cu statut de societăţi comerciale cu capital public, privat sau mixt, sarcinile şi responsabilităţile proprii cu privire la prestarea serviciului, precum şi exploatarea şi administrarea sistemului de iluminat public, în condiţiile legii. Operatorii prestează serviciul de iluminat public în baza contractului de delegare a gestiunii aprobat de autorităţile administraţiei publice locale şi în baza licenţei eliberate de autoritatea competentă.

2.3 OPERATORII SERVICIULUI DE ILUMINAT PUBLIC

Au calitatea de operatori ai serviciului de iluminat public prestatorii care îşi desfăşoară activitatea în baza licenţei eliberate în condiţiile legii de A.N.R.S.C.

Operatorii licenţiaţi să presteze serviciul de iluminat public pot participa la procedurile de delegare a gestiunii şi pot presta serviciul în orice localitate, în mod direct sau prin intermediul unei filiale, pe baze contractuale, în virtutea principiului liberei concurenţe pe piaţa serviciilor comunitare de utilităţi publice.

Operatorii serviciului de iluminat public au următoarele obligaţii :

- să gestioneze serviciul de iluminat pe criterii de competitivitate şi eficienţă economică;
- să promoveze dezvoltarea,modernizarea şi exploatarea eficientă a infrastructurii aferente serviciului de iluminat public;
- să respecte sarcinile asumate potrivit contractului de delegare a gestiunii serviciului sau pe cele stabilite prin hotărârea de dare în administrare, după caz;
- să asigure respectarea indicatorilor de performanţă a serviciului de iluminat public stabiliţi de autorităţile administraţiei publice locale în regulamentul serviciului, anexat la hotărârea de dare în administrare sau la contractul de delegare a gestiunii, după caz;
- să furnizeze autorităţilor administraţiei publice locale şi A. N.R.S.C informaţiile solicitate şi să asigure accesul la toate informaţiile necesare verificării şi evaluării funcţionării şi dezvoltării serviciului de iluminat public;
- să pună în aplicare metode performante de management, care să conducă la reducerea costurilor de operare, inclusiv prin aplicarea procedurilor concurenţiale impuse de norme le legale în vigoare privind achiziţiile de lucrări sau de bunuri;
- să asigure finanţarea pregătirii profesionale a propriilor salariaţi.

CAPITOLUL 3- ANALIZA ŞI SELECŢIA ALTERNATIVELOR

3.1 IDENTIFICAREA NEVOILOR DE ILUMINAT PUBLIC

Utilizarea serviciului de iluminat public sunt fie autoritățile administrației publice locale, fie asociațiile de dezvoltare comunitară constituite cu acest scop.

Beneficiarii ai serviciului de iluminat public comunitățile locale în ansamblul lor sau, în cazul unei asociații de dezvoltare comunitară, comunitățile locale competente.

3.2 ACȚIUNI NECESARE DIN PUNCT DE VEDERE LEGAL

Consiliul Local al comunei **GOGOȘU** poate decide cu privire la organizarea și funcționarea serviciului de iluminat public. În acest sens, Consiliul Local al comunei **GOGOȘU** adoptă documentele care se impun cu privire la gestiunea serviciului de iluminat public, fie în modalitatea gestiunii directe, fie în modalitatea gestiunii delegate.

Organizarea serviciului de iluminat public din comuna **GOGOȘU** trebuie să se organizeze în conformitate cu prevederile Legii nr.230/2006 – Legea serviciului de iluminat public și ale Legii nr.51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, în scopul asigurării unui serviciu de iluminat public care să fie organizat și să funcționeze în mod eficient, prin intermediul unor structuri specializate. În scopul satisfacerii nevoilor populației, ale instituțiilor publice și ale operatorilor economici din comuna **GOGOȘU**.

3.3 FUNDAMENTAREA NECESITĂȚII ȘI OPORTUNITĂȚII MODALITĂȚII DE GESTIUNE A SERVICIULUI DE ILUMINAT PUBLIC

Prezentul studiu de oportunitate s-a realizat în vederea analizării modalității de gestiune a serviciuluipublic de iluminat public și anume activitatea de întreținere iluminat stradal-rutier, iluminatul stradalpietonal, iluminatul arhitectural, iluminatul ornamental și iluminatul ornamental-festiv.

Principalele aspecte care au impus realizarea studiului :

- Respectarea și aplicarea reglementărilor legislative în domeniu, care au fost armonizate cu legislație UE;
- Necesitatea asigurării unor servicii publice de calitate;
- Necesitatea modernizării sistemului de gestionare a serviciului;
- Oportunitatea modalității de gestiune constă în asigurarea serviciilor publice de iluminat public în condițiile de calitate, economie eficientă și rentabilitate.

În prezent, aceste servicii nu se asigură cu mijloace performante și suficiente raportat la cerințele raportat la cerințele contractuale ale operatorului și posibilitățile financiare ale comunei **GOGOȘU**.

Argumentele care au stat la baza stabilirii modalității de gestiune a serviciului public de iluminat public sunt următoarele :

- prin aplicarea achiziției directe se va putea obține selectarea unui operator care să ofere raportul optim între prețul (mic) prestației și calitatea (ridicată) a serviciilor;
- asigurarea unui serviciu de calitate la standarde europene și care să corespundă normelor naționale și UE.

Modul recomandat pentru gestionarea serviciului de iluminat public în comuna **GOGOȘU** este gestiunea delegată prin contract de achiziție publică de servicii.

Conform Legii nr.51/2006, republicată , modificată și completată, gestiunea indirectă sau delegată „este modalitatea de gestiune în care autoritățile administrației publice locale de la nivelul autorităților administrativ-teritoriale sau ,după caz, asociațiile de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate serviciile de utilități publice, în numele și pe seama unităților-administrativ teritoriale membre, atribuie unuia sau mai multor operatori toate ori numai o parte din competențele și responsabilitățile proprii privind furnizarea/prestarea serviciilor de utilități publice, precum și concesiune sistemelor de utilități publice aferente serviciilor, respectiv dreptul și obligația de administrare și exploatare a acestora, pe baza unui contract, denumit CONTRACT DE DELEGARE A GESTIUNII.

În cazul gestiunii delegate, se parcurg următorii pași :- Adoptarea de către autoritatea deliberativă a administrației publice locale a unei hotărâri privind stabilirea modalității de gestiune a serviciului de iluminat public;

- Întocmirea unui studiu de oportunitate pentru fundamentarea și stabilirea soluțiilor optime de delegare a gestiunii serviciilor;
- Întocmirea și aprobarea Regulamentului serviciului de iluminat în conformitate cu dispozițiile Ordinului nr. 86 din 20 martie 2007 pentru aprobarea Regulamentului –cadru al serviciului de iluminat public;
- Întocmirea și aprobarea Caietelor de sarcini ale serviciului de iluminat public întocmite în conformitate cu dispozițiile Ordinului nr. 87 din 20 martie 2007 pentru aprobarea Caietului de sarcini –cadru al serviciului de iluminat public;
- Atribuirea și semnarea Contractului de Delegare a gestiunii serviciului;

- Operatorii îşi desfăşoară activitatea numai pe baza licenţei emise de A.N.R.S.C, prestarea activităţilor specifice serviciului de iluminat public fără licenţă sau cu licenţă expirată, indiferent de tipul de gestiune adoptat, fiind interzisă;
- Durata recomandată a delegării minim un an.

Încetarea contractului se face în următoarele situaţiile :
- în cazul în care operatorului i se retrage licenţa A.N.R.S.C. sau aceasta nu este prelungită după expirarea termenului;
- la expirarea duratei stabilite prin contract, dacă părţile nu convin, în scris, prelungirea acestuia, în condiţiile legii;
- în cazul în care interesul naţional sau local o impune, prin denunţarea unilaterală de către achizitor, cu plata unei despăgubiri juste şi prealabile în sarcina operatorului-prestator;
- în cazul nerespectării obligaţiilor contractuale de către operator-prestator, prin reziliere, cu plata unei despăgubiri;
- în cazul nerespectării obligaţiilor contractuale de către achizitor, prin reziliere, cu plata unei despăgubiri;
- în cazul în care Operatorul nu deţine autorizaţiile legale sau când acestea sunt retrase, în cazul reorganizării judiciare sau a falimentului Operatorului, cu acordul ambelor părţi, în scris.

Contractul de delegare a gestiunii va fi însoţit în mod obligatoriu de următoarele anexe :
- Caietele de sarcini ale serviciului;
-Regulamentul serviciului de iluminat public;

Delegarea gestiunii serviciului de iluminat public din comuna **GOGOŞU** se va face conform Legii nr. 51/2006 a serviciilor de comunitare de utilităţi, republicată cu modificările şi completările ulterioare şi a Legii nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări şi concesiunile de servicii.

Achiziţia directă o propunem din următoarele considerente :
- este cea mai transparentă şi rapidă modalitate de atribuire a contractului;
- asigură o participare a mai multor ofertanţi, ceea ce conduce la o creştere a calităţii serviciilor ofertate în condiţii cât mai avantajoase.

ANEXA NR.2-H.C.L.NR.51/19.10.2026

REGULAMENTUL SERVICIULUI DE ILUMINAT PUBLIC DIN COMUNA GOGOŞU, JUDEŢUL MEHEDINŢI

CAPITOLUL I
DISPOZITII GENERALE

ART.1

(1) Prevederile prezentului regulament se aplică serviciului de iluminat public din comuna GOGOŞU.

(2) Regulamentul stabileşte cadrul juridic privind desfăşurarea serviciului de iluminat public, definind modalităţile şi condiţiile ce trebuie îndeplinite pentru asigurarea serviciului, indicatorii de performanţă, condiţiile tehnice, raporturile dintre operator şi utilizator.

Prezentul regulament este întocmit în baza Regulamentului cadru al serviciului de iluminat public aprobat prin Ordinul 86 din 2007.

(3) Prevederile prezentului regulament se aplică, de asemenea, la proiectarea, executarea, recepţionarea, utilizarea şi întreţinerea componentelor sistemului de iluminat public.

(4) Operatorul serviciului de iluminat public din comuna GOGOŞU, indiferent de forma de proprietate, organizare şi de modul în care este organizată gestiunea serviciului în cadrul U.A.T. GOGOŞU, se vor conforma prevederilor prezentului Regulament.

(5) Condiţiile tehnice si indicatorii de performanta prevăzuţi in prezentul regulament au caracter minimal. Consiliul local al comunei GOGOŞU poate modifica si aproba, in cazuri bine motivate si pe baza unor studii de specialitate, prezentele condiţii tehnice si indicatori de performanta pentru SIP (Sistemul de Iluminat Public).

(6) Orice extindere a reţelei electrice de joasă tensiune destinată iluminatului public se face cu respectarea prezentului regulament.

Caietul de sarcini stabileşte de asemenea condiţiile de desfăşurare a serviciului de iluminat public, stabilind nivelurile de calitate şi condiţiile tehnice necesare funcţionării acestui serviciu în condiţii de eficienţă şi siguranţă.

Caietul de sarcini este parte integrantă a documentaţiei de licitaţie pentru stabilirea concesionarului serviciului de iluminat public din comuna GOGOŞU şi are la bază Studiul de Oportunitate privind delegarea de gestiune a Serviciului de Iluminat Public din Comuna GOGOŞU.

ART. 2

Desfăşurarea SIP asigură satisfacerea unor cerinţe si nevoi de utilitate publica ale comunităţii a comuna GOGOŞU, si anume:

a) Ridicarea gradului de civilizaţie, a confortului şi a calităţii vieţii;

b) Creşterea gradului de securitate individuală şi colectivă în cadrul comunităţilor locale, precum şi a gradului de siguranţă a circulaţiei rutiere şi pietonale;

c) Punerea în valoare, prin iluminat adecvat, a elementelor arhitectonice şi peisagistice ale localităţilor;

d) Susținerea și stimularea dezvoltării economico-sociale a localităților;
e) Funcționarea și exploatarea în condiții de siguranță a infrastructurii aferente serviciului;
f) Reducerea consumului de energie electrică al iluminatului public, menținând calitatea serviciului de iluminat;
g) Îmbunătățirea cerințelor de mediu prin utilizarea echipamentelor eficiente, cu durată de viață foarte mare precum și prin colectarea adecvată a echipamentelor defecte.

ART 3

(1) Înființarea, organizarea, coordonarea, monitorizarea si controlul funcționării SIP la nivelul comuna GOGOȘU, precum și înființarea, dezvoltarea, modernizarea, administrarea si exploatarea sistemelor de iluminat public intra in competenta exclusiva a autorității administrației publice a acestei comune.

(2) Autoritatea administrației publice a comunei GOGOȘU trebuie sa asigure gestiunea serviciului de iluminat public pe criterii de competitivitate si eficienta economica si manageriala, având ca obiect atingerea si respectarea indicatorilor de performanță ai serviciului, indiferent de forma de gestiune.

(3) Serviciul de iluminat public trebuie să îndeplinească următoarele condiții de funcționare:

□Continuitatea din punct de vedere cantitativ și calitativă;
□Adaptabilitate la cerințele concrete, diferențiate în timp și spațiu, ale comunității locale;
□Satisfacerea judicioasă, echitabilă și nepreferențială a tuturor membrilor comunității locale, în calitatea lor de beneficiari ai serviciului;
□Administrarea și gestionarea serviciului în interesul comunităților;
□Respectarea reglementărilor specifice în vigoare din domeniul transportului, distribuției și utilizării energiei electrice.

ART.4

Respectarea valorilor minimale din standardele privind iluminatul public, prevăzute de normele interne și ale Uniunii Europene în acest domeniu, care sunt identice cu cele ale C.I.E.

(1)Înființarea, organizarea, coordonarea, monitorizarea și controlul funcționării serviciului de iluminat public, precum și înființarea, dezvoltarea, modernizarea, administrarea și exploatarea sistemelor de iluminat public intră în competența exclusivă a autorităților administrației publice locale.

(2) Conform Legii 230/2006 a serviciului de iluminat public actualizata, gestiunea serviciului de iluminat public se poate face fie în mod direct, prin intermediul unui serviciu aflat în subordinea U.A.T. GOGOȘU, fie prin delegarea gestiunii, adică prin concesionarea serviciului de iluminat public unui operator, care poate fi o societate comercială cu capital public, privat sau mixt.

(3)Indiferent de forma de gestiune, prezentul regulament trebuie respectat și va sta la baza activității serviciului de iluminat public. Autoritățile administrației publice locale trebuie să asigure gestiunea serviciului de iluminat public pe criterii de competitivitate și eficiență economică și managerială, având ca obiectiv atingerea și respectarea indicatorilor de performanță al serviciului, stabiliți prin contractul de delegare a gestiunii, respectiv prin hotărârea de dare în administrare, în cazul gestiunii directe, in conformitate cu legislația in vigoare si cu reglementările CIE.

Indiferent de forma de gestiune a serviciului de iluminat public adoptată, autoritățile administrației publice locale vor urmări obținerea unui serviciu de iluminat public

corespunzător interesului general al comunității locale, în conformitate cu legislația în vigoare și cu reglementările C.I.E.

ART. 5

(1) SIP sunt amplasate pe terenuri aparținând domeniului public sau privat al comuna GOGOȘU.

(2) Utilizarea unor elemente ale sistemului de distribuție a energiei electrice pentru servicii si activități publice , altele decât iluminatul public, se face doar cu aprobarea autorității administrației publice a comuna GOGOȘU.

ART.6

(1) Serviciul de iluminat public va respecta și va îndeplini indicatorii de performanță anexa în prezentul regulament, aprobați prin hotărâri ale consiliului local GOGOȘU.

(2) Autoritatea administrației publice a comuna GOGOȘU poate aproba si alți indicatori de performanță pe baza unor studii de oportunitate in care va tine seama, mai ales, de necesitățile comunității comuna GOGOȘU, de starea tehnica si eficienta SIP existent, precum si de standardele minimale privind iluminatul public prevăzute de normele interne si ale UE in acest domeniu.

Serviciul de iluminat public se prevede pe toate căile de circulație publică din comuna GOGOȘU, cu respectarea principiilor ce guvernează organizarea și funcționarea serviciilor comunitare de utilități publice.

ART. 7

SIP trebuie să îndeplinească, concomitent, în funcționare, următoarele condiții:

a. continuitate din punct de vedere cantitativ si calitativ;

b. adaptabilitate la cerințele concrete, diferențiate în timp și spațiu, ale comunității locale;

c. satisfacerea judicioasa, echitabilă si nepreferențială a tuturor membrilor comunității din comuna GOGOȘU, in calitatea lor de beneficiari ai serviciului;

d. tarifare pe baza de eficiență a serviciului;

e. administrarea/gestionarea serviciului în interesul comunității din comuna GOGOȘU;

f. respectarea reglementarilor specifice in vigoare din domeniul transportului, distribuției si utilizării energiei electrice;

g. respectarea valorilor minimale din standardele privind iluminatul public, prevăzute de normele interne si ale Uniunii Europene in acest domeniu, care sunt identice cu cele ale CIE.

CAPITOLUL II
DESFASURAREA SERVICIILOR DE ILUMINAT PUBLIC

SECTIUNE I
PRINCIPIILE SI OBIECTIVELE REALIZARII SERVICIULUI DE ILUMINAT PUBLIC

ART. 8

Administrarea serviciului de iluminat public se realizează cu respectarea principiilor:

- Autonomiei locale;
- Descentralizării serviciilor publice;
- Responsabilității și legalității;

- ➢ Dezvoltării durabile şi corelării cerinţelor cu resursele;
- ➢ Protecţiei şi conservării mediului natural şi construit;
- ➢ Asigurării igienei şi sănătăţii populaţiei;
- ➢ Administrării eficiente a bunurilor din proprietatea publică sau privată a unităţilor administrativ-teritoriale;
- ➢ Participării şi consultării cetăţenilor;
- ➢ Liberului acces la informaţiile privind serviciile publice.

ART. 9

Funcţionarea serviciului de iluminat public trebuie să se desfăşoare pentru:

- ❖ Satisfacerea interesului general al comunităţii;
- ❖ Satisfacerea cât mai completă a cerinţelor beneficiarilor;
- ❖ Protejarea intereselor beneficiarilor;
- ❖ Întărirea coeziunii economico-sociale la nivelul comunităţilor locale;
- ❖ Asigurarea dezvoltării durabile a unităţilor administrativ-teritoriale;
- ❖ Creşterea gradului de securitate individuală şi colectivă în cadrul comunităţilor locale;
- ❖ Punerea în valoare, prin iluminat adecvat, a elementelor arhitectonice şi peisagistice ale localităţilor;
- ❖ Ridicarea gradului de civilizaţie, a confortului şi a calităţii vieţii;
- ❖ Crearea unui ambient plăcut;
- ❖ Asigurarea funcţionării şi exploatării în condiţii de siguranţă, rentabilitate şi eficienţă economică a infrastructurii aferente serviciului.

ART. 10

În exercitarea atribuţiunilor conferite de lege cu privire la elaborarea şi aprobarea strategiilor locale de dezvoltare a serviciului de iluminat public, a programelor de investiţii privind dezvoltarea şi modernizarea infrastructurii tehnico-edilitare aferente, a regulamentului propriu al serviciului, a Caietului de sarcini, alegerea modalităţii de gestiune, precum şi a criteriilor şi procedurilor de delegare a gestiunii, autorităţile administraţiei publice locale vor urmări atingerea următoarelor obiective:

-Orientarea serviciului de iluminat public către beneficiari, membri ai comunităţii;

-Asigurarea calităţii şi performanţelor sistemelor de iluminat public, la nivel compatibil cu directivele Uniunii Europene;

-Respectarea normelor privind serviciul de iluminat public stabilite de C.I.E., la care România este afiliată, respectiv de C.N.R.I.;

-Asigurarea accesului nediscriminatoriu al tuturor membrilor comunităţii locale la serviciul de iluminat public;

-Reducerea consumurilor specifice prin utilizarea unor corpuri de iluminat performante, a unor echipamente specializate şi prin asigurarea unui iluminat public judicios;

-Promovarea investiţiilor, în special a proiectelor care pot accesa fonduri europene, în scopul modernizării şi extinderii sistemului de iluminat public;

-Asigurarea, la nivelul localităţilor, a unui iluminat stradal şi pietonal adecvat necesităţilor de confort şi securitate, individuală şi colectivă, prevăzute de normele în vigoare.

-Asigurarea unui iluminat arhitectural, ornamental și ornamental-festiv, adecvat punerii în valoare a edificiilor de importanță publică și / sau culturală și marcării prin sisteme de iluminat corespunzătoare a evenimentelor festive și a sărbătorilor legale sau religioase;

-Promovarea de soluții tehnice și tehnologice performante, cu costuri minime;

-Promovarea mecanismelor specifice economiei de piață, prin crearea unui mediu concurențial de atragere a capitalului privat;

-Instituirea evaluării comparative a indicatorilor de performanță a activității operatorilor și participarea cetățenilor și a asociațiilor reprezentative ale acestora la acest proces;

-Promovarea formelor de gestiune delegată; Promovarea metodelor moderne de management;

-Promovarea profesionalismului, a eticii profesionale și a formării profesionale continue a personalului care lucrează în domeniu.

SECTIUNEA a 2-a

ART. 11

(1) Prezentul regulament stabilește documentația tehnică minimă necesară desfășurării serviciului. Regulamentul stabilește documentele necesare exploatării, obligațiile proiectanților de specialitate, ale unităților de execuție cu privire la întocmirea, reactualizarea, păstrarea și manipularea acestor documente.

(2) Detalierea prevederilor prezentului regulament privind modul de întocmire, păstrare și reactualizare a evidenței tehnice se va face prin instrucțiuni / proceduri de exploatare proprii, specifice principalelor tipuri de instalații. Aceste instrucțiuni și proceduri vor fi întocmite și actualizate de către operatorul serviciului de iluminat public, indiferent de forma de gestiune a serviciului.

(3) Personalul de conducere al operatorului răspunde de existența, completarea corectă și păstrarea documentațiilor tehnice conform prevederilor prezentului regulament.

(4) Proiectarea și executarea sistemelor de iluminat stradal-rutier și iluminat stradal-pietonal, sau a părților componente ale acestora se realizează în conformitate cu normativele și prescripțiile tehnice de proiectare și execuție în vigoare, avizate de autoritățile de reglementare din domeniile de competență; la proiectare se va ține seama de reglementările în vigoare privind protecția și conservarea mediului.

ART. 12

(1) În momentul preluării gestiunii sistemului de iluminat, U.A.T. GOGOȘU va pune la dispoziția operatorului serviciului de iluminat public toată documentația tehnică existentă, care se referă la instalațiile tehnice care fac obiectul serviciului de iluminat public.

(2) În cazul gestiunii delegate, operatorul serviciului de iluminat public are obligația să predea documentația actualizată către U.A.T. GOGOȘU, la sfârșitul fiecărui an, în cadrul raportului anual.

(3) Fiecare operator trebuie să dețină, să păstreze la sediul său documentația pusă la dispoziție de autoritatea administrației publice locale, după caz, necesară desfășurării în condiții de siguranță a serviciului de iluminat public.

(4) Următoarele documente sunt considerate documentație tehnică și sunt supuse prezentului regulament:

- Planul cadastral și situația terenurilor din aria de deservire;
- Planurile generale cu amplasarea construcțiilor și instalațiilor aflate în

exploatare, inclusiv cele subterane, actualizate cu toate modificările sau completările;

➢ Planurile clădirilor sau ale construcțiilor speciale având actualizate toate modificările sau completările;

➢ Studiile, datele geologice, geotehnice și hidrotehnice cu privire la terenurile pe care sunt amplasate lucrările aflate în exploatare sau conservare;

➢ Cărțile tehnice ale construcțiilor;

➢ Documentația tehnică a utilajelor și instalațiilor și, după caz, autorizațiile de punere în funcțiune a acestora;

➢ Planurile de execuție ale părților de lucrări sau ale lucrărilor ascunse;

➢ Proiectele de execuție ale lucrărilor, cuprinzând memoriile tehnice, breviarele de calcul, devizele pe obiecte, devizul general, planurile și schemele instalațiilor și rețelelor etc.;

➢ Documentele de recepție, preluare și terminare a lucrărilor cu:

a. procese-verbale de măsurători cantitative de execuție;

b. procese-verbale de verificări și probe, inclusiv probele de performanță și garanție, buletinele de verificări, analiză și încercări;

c. procese-verbale de realizare a indicatorilor tehnico-economici;

d. procese-verbale de punere în funcțiune;

e. procese-verbale de dare în exploatare;

f. lista echipamentelor montate în instalații cu caracteristicile tehnice;

g. procese-verbale de preluare ca mijloc fix, în care se consemnează rezolvarea neconformităților și a remedierilor;

➢ Schemele de funcționare a instalațiilor, planurile de ansamblu, desenele de detaliu, actualizate conform situației de pe teren, planurile de ansamblu și de detaliu ale fiecărei instalații, inclusiv planurile și cataloagele pieselor de schimb;

➢ Parametrii luminotehnici de proiect și/sau rezultați din calcul, aferenți tuturor instalațiilor de iluminat public exploatate;

➢ Instrucțiunile furnizorilor de echipament sau ale organizației de montaj privind manipularea, exploatarea, întreținerea și repararea echipamentelor și instalațiilor, precum și cărțile/fișele tehnice ale echipamentelor principale ale instalațiilor;

➢ Normele generale și specifice de protecție a muncii aferente fiecărui echipament, fiecărei instalații sau fiecărei activități;

➢ Regulamentul de organizare și funcționare și atribuțiile de serviciu pentru întreg personalul;

➢ Avizele și autorizațiile legale de funcționare pentru clădiri, laboratoare, instalații de măsură, inclusiv cele de protecție a mediului obținute în condițiile legii;

➢ Inventarul instalațiilor și liniilor electrice, conform instrucțiunilor în vigoare;

➢ Instrucțiuni privind accesul în instalații;

➢ Documentele referitoare la instruirea, examinarea și autorizarea personalului;

➢ Registre de control, de sesizări și reclamații, de dare și retragere din exploatare, de manevre, de admitere la lucru etc.

(6) Operatorul este răspunzător pentru:

➢ Păstrarea documentațiilor în condiții de siguranță;

➢ Actualizarea continuă a documentelor primite, cu modificările și extinderile

aduse la instalație. Obligația de actualizare se transferă inclusiv în cazul în care operatorul serviciului de iluminat public recepționează o lucrare executată de un subcontractor al U.A.T. GOGOȘU, una din condițiile de recepție fiind existența documentației actualizate;

➢ Înștiințarea U.A.T. GOGOȘU, prin raportul anual sau prin rapoarte dedicate, asupra eventualelor documente lipsă.

(7) Operatorul nu este răspunzător pentru:

➢ Documentele lipsă, care nu au fost predate de către U.A.T. GOGOȘU la momentul preluării gestiunii. singura obligație a operatorului în acest caz este înștiințarea U.A.T. GOGOȘU despre eventualele documente lipsă, urmând ca, după caz, U.A.T. GOGOȘU să dispună sau nu întocmirea sau refacerea documentelor lipsă.

(8) Predarea, păstrarea și actualizarea documentației tehnice se poate realiza și în format digital. Excepții la această regulă sunt:

Planul cadastral, cu amplasarea corpurilor de iluminat; cărțile tehnice ale construcțiilor;

Documentele de recepție, preluare și terminare a lucrărilor cu:

a. procese-verbale de măsurători cantitative de execuție;

b. procese-verbale de verificări și probe, inclusiv probele de performanță și garanție, buletinele de verificări, analiză și încercări;

c. procese-verbale de realizare a indicatorilor tehnico-economici;

d. procese-verbale de punere în funcțiune;

e. procese-verbale de dare în exploatare;

f. lista echipamentelor montate în instalații cu caracteristicile tehnice;

g. procese-verbale de preluare ca mijloc fix, în care se consemnează rezolvarea neconformităților și a remedierilor;

- ✓ Regulamentul de organizare și funcționare și atribuțiile de serviciu pentru întreg personalul;
- ✓ Avizele și autorizațiile legale de funcționare pentru clădiri, laboratoare, instalații de măsură, inclusiv cele de protecție a mediului obținute în condițiile legii;
- ✓ Inventarul instalațiilor și liniilor electrice, conform instrucțiunilor în vigoare;
- ✓ Instrucțiuni privind accesul în instalații;
- ✓ Documentele referitoare la instruirea, examinarea și autorizarea personalului;
- ✓ Registre de control, de sesizări și reclamații, de dare și retragere din exploatare, de manevre, de admitere la lucru etc.
- ✓ Documentele mai sus menționate trebuie să existe și în format tipărit.

ART. 13

(1) Documentația de bază a lucrărilor și datele generale necesare exploatării, întocmite de agenți economici specializați în proiectare, se predau titularului de investiție odată cu proiectul lucrării respective.

(2) Agenții economici care au întocmit proiectele au obligația de a corecta toate planurile de execuție, în toate exemplarele în care s-au operat modificări pe parcursul execuției și, în final, să înlocuiască aceste planuri cu altele noi, originale, actualizate conform situației reale de pe teren și să predea proiectul, inclusiv în format electronic, împreună cu instrucțiunile necesare exploatării, întreținerii și reparării instalațiilor proiectate.

ART. 14

(1) Organizațiile de execuție și/sau montaj au obligația ca, odată cu predarea lucrărilor,

să predea și schemele, planurile de situații și de execuție modificate conform situației de pe teren. În cazul în care nu s-au făcut modificări față de planurile inițiale, se va preda câte un exemplar din aceste planuri, având pe ele confirmarea că nu s-au făcut modificări în timpul execuției.

(2) Agenții economici specializați în execuție si/sau montaj au obligația ca, o data cu predarea lucrărilor, sa predea si schemele, planurile de situații si de execuție modificate conform situației din teren. In cazul in care nu s-au făcut modificări fața de planurile inițiale, se va preda cate un exemplar din aceste planuri, având pe ele confirmarea ca nu s-au făcut modificări in timpul execuției.

(3) În timpul execuției lucrărilor se interzic abaterile de la documentația întocmită de proiectant, fără avizul acestuia.

(4) Operatorul serviciului de iluminat public este obligat să verifice documentația tehnică primită în urma lucrărilor de investiții și să nu permită recepția lucrărilor în cazul în care documentația tehnică este incompletă.

(5) Operatorul serviciului de iluminat public este obligat să asigure integrarea documentației lucrărilor de investiții în documentația generală a sistemului de iluminat. Acest lucru îl poate face prin forțe proprii sau prin recomandarea către U.A.T GOGOȘU a unor clauze contractuale pentru proiectanții / executanții lucrărilor de investiții.

(6) U.A.T. GOGOȘU este obligată să consulte operatorul serviciului de iluminat public în cazul lucrărilor de investiții, în scopul integrării investiției în serviciul de iluminat public.

Consultarea trebuie să aibă ca scop:

- Documentația tehnică;
- Prescripții privind exploatarea instalației noi construite;
- Respectarea normelor și a claselor de iluminat impuse prin criteriile de performanță.

ART. 15

(1) Toate echipamentele trebuie să aibă fișe tehnice care să conțină toate datele din proiect, din documentațiile tehnice predate de furnizori sau de executanți și din datele de exploatare luate de pe teren certificate prin acte de recepție care trebuie să confirme corespondența lor cu realitatea.

(2) Pe durata exploatării, în fișele tehnice se trec, după caz, date privind:

- ✓ Incidentele sau avariile
- ✓ Echipamentele care au fost afectate ca urmare a incidentului sau avariei
- ✓ Incidentele sau avariile altor echipamente produse de incidentul sau avaria în cauză
- ✓ Reparațiile efectuate pentru înlăturarea incidentului/avariei Costul reparațiilor accidentale sau planificate
- ✓ Perioada cât a durat reparația, planificată sau accidentală Comportarea în exploatare între două reparații planificate
- ✓ Data scadentă și tipul următoarei reparații planificate (lucrări de întreținere curentă, revizii tehnice, reparații curente și capitale)
- ✓ Data scadentă a următoarei verificări profilactice Buletinele de încercări periodice și după reparații.

ART. 16

(1) Toate echipamentele, precum și conductele, barele electrice, instalațiile independente, trebuie să fie numerotate după un sistem care să permită identificarea rapidă și ușor vizibilă în timpul exploatării.

(2) La punctele de conducere operativă a exploatării trebuie să se afle atât schemele generale ale instalațiilor, cât și schemele normale de funcționare.
(3) Schemele trebuie actualizate astfel încât să corespundă situației reale din teren, iar numerotarea și notarea din scheme trebuie să corespundă notării reale a instalațiilor conform alineatului.
(4) Schemele normale de funcționare vor fi afișate la loc vizibil.

ART. 17

(1) Instrucțiunile/procedurile tehnice interne pe baza cărora se realizează conducerea operativă a instalațiilor trebuie să fie clare, exacte, să nu permită interpretări diferite pentru o aceeași situație, să fie concise și să conțină date asupra echipamentului, metodelor pentru controlul stării acestuia, asupra regimului normal și anormal de funcționare și asupra modului de acționare pentru prevenirea incidentelor/avariilor.
(2) Instrucțiunile/procedurile tehnice interne trebuie să delimiteze exact îndatoririle personalului cu diferite specialități care concură la exploatarea, întreținerea sau repararea echipamentului și trebuie să cuprindă cel puțin:

- Îndatoririle, responsabilitățile și competențele personalului de deservire;
- Descrierea construcției și funcționării echipamentului, inclusiv scheme și schițe explicative;
- Reguli referitoare la deservirea echipamentelor în condițiile unei exploatări normale (manevre de pornire/oprire, manevre în timpul exploatării, manevre de scoatere și punere sub tensiune);
- Reguli de prevenire și lichidare a avariilor;
- Reguli de anunțare și adresare;
- Enumerarea funcțiilor/meseriilor pentru care este obligatorie însușirea instrucțiunii/procedurii și promovarea unui examen sau autorizarea;
- Măsuri pentru asigurarea protecției muncii

(3) Instrucțiunile/procedurile tehnice interne se semnează de coordonatorul locului de muncă și sunt aprobate de persoana din cadrul personalului de conducere al operatorului desemnată în acest sens, menționându-se data intrării în vigoare.
(4) Instrucțiunile/procedurile tehnice interne se revizuiesc anual sau ori de câte ori este nevoie, certificându-se prin aplicarea sub semnătură a unei ștampile "valabil pe anul.....". Modificările și completările se aduc la cunoștință sub semnătură personalului obligat să le cunoască și să aplice instrucțiunea/procedura respectivă.

ART. 18

(1) Fiecare operator care desfășoară una sau mai multe activități specifice serviciului de iluminat public trebuie să elaboreze, să revizuiască și să aplice instrucțiuni/proceduri tehnice interne.
(2) Operatorul va întocmi liste cu instrucțiunile/procedurile tehnice interne necesare, cu care vor fi dotate locurile de muncă. Lista instrucțiunilor/procedurilor tehnice interne va cuprinde, după caz, cel puțin:

- ➢ Instrucțiuni/proceduri tehnice interne generale;
- ➢ Instrucțiuni/proceduri tehnice interne pentru exploatarea instalațiilor principale, cum ar fi:
  - rețelele de transport și distribuție a energiei electrice destinate exclusiv iluminatului public;
  - instalații de măsură și automatizare;

- instalațiile de comandă, semnalizări și protecții;

➢ Instrucțiuni/proceduri tehnice interne pentru executarea manevrelor curente;
➢ Instrucțiuni/proceduri tehnice interne pentru lichidarea avariilor;
➢ Instrucțiuni/proceduri tehnice interne pentru protecții și automatizări;
➢ Instrucțiuni/proceduri tehnice interne pentru executarea lucrărilor de întreținere.

ART. 19

(1) În instrucțiunile/procedurile tehnice interne va fi descrisă schema normală de funcționare a fiecărui echipament și pentru fiecare instalație, menționându-se și celelalte scheme admise de funcționare a instalației, diferite de cea normală, precum și modul de trecere de la o schemă normală la altă variantă.
(2) Pe scheme se va figura simbolic starea normală a elementelor componente.
(3) Abaterile de la funcționarea în schemă normală se aprobă de conducerea tehnică a operatorului și se consemnează în evidențele operative ale personalului de deservire.

ART. 20

Personalul angrenat în desfășurarea serviciului va întocmi zilnic situații cu datele de exploatare, dacă acestea nu sunt înregistrate și memorate prin intermediul unui sistem informatic. Datele memorate în sistemul informatic sau cele întocmite de personalul operativ reprezintă forma primară a evidenței tehnice.

ART. 21

Documentația operativă și evidențele tehnice trebuie examinate zilnic de personalul tehnic ierarhic superior, care va dispune măsurile necesare pentru eliminarea eventualelor defecte și deranjamente constatate în funcționarea instalațiilor sau pentru creșterea eficienței și siguranței în exploatare.

SECTIUNEA a 3-a
INDATORIRILE PERSONALULUI

ART. 22

(1) Personalul de deservire se compune din toți salariații care deservesc instalațiile aferente infrastructurii serviciului de iluminat public având ca sarcină de serviciu principală supravegherea funcționării și executarea de manevre în mod nemijlocit la un echipament, într-o instalație sau într-un ansamblu de instalații.
(2) Subordonarea pe linie operativă și tehnico-administrativă, precum și obligațiile, drepturile și responsabilitățile personalului de deservire operativă se trec în fișa postului și în regulamentele/procedurile tehnice interne.
(3) Locurile de muncă în care este necesară desfășurarea activității se stabilesc de operator în procedurile proprii, în funcție de:

➢ Gradul de periculozitate a instalațiilor și al procesului tehnologic;
➢ Gradul de automatizare a instalațiilor;
➢ Gradul de siguranță necesar în asigurarea serviciului;
➢ Necesitatea supravegherii instalațiilor;
➢ Existența unui sistem de transmisie a datelor și a posibilităților de executare a manevrelor de la distanță;
➢ Posibilitatea intervenției rapide pentru prevenirea și lichidarea incidentelor și

avariilor.
(4) În funcţie de condiţiile specifice de realizare a serviciului, operatorul poate stabili ca personalul să-şi îndeplinească atribuţiile de serviciu prin supravegherea mai multor instalaţii amplasate în locuri diferite.
(5) Principalele lucrări ce trebuie cuprinse în fişa postului personalului de deservire, privitor la exploatare şi execuţie, constau în:

- ❖ Supravegherea instalaţiilor;
- ❖ Controlul curent al instalaţiilor;
- ❖ Executarea de manevre;
- ❖ Lucrări de întreţinere periodică;
- ❖ Lucrări de întreţinere neprogramate;
- ❖ Lucrări de intervenţii accidentale.

ART.23
(1) Lucrările de întreţinere periodice sunt cele prevăzute în instrucţiunile furnizorilor de echipamente, regulamente de exploatare tehnică şi în instrucţiunile/procedurile tehnice interne şi se execută, de regulă, fără întreruperea furnizării serviciului.
(2) Lucrările de întreţinere curentă neprogramate se execută în scopul prevenirii sau eliminării deteriorărilor, avariilor sau incidentelor şi vor fi definite în fişa postului şi în instrucţiunile de exploatare.

SECTIUNEA a 4-a
ANALIZA SI EVIDENTA INCIDENTELOR SI AVARIILOR

ART. 24
(1) În scopul creşterii siguranţei în funcţionare a serviciului de iluminat şi a continuităţii acestuia, operatorul va întocmi proceduri de analiză operativă şi sistematică a tuturor evenimentelor nedorite care au loc în instalaţiile de iluminat, stabilindu-se măsuri privind creşterea fiabilităţii echipamentelor şi schemelor tehnologice, îmbunătăţirea activităţii de exploatare, întreţinere, reparaţii şi creşterea nivelului de pregătire şi disciplină a personalului.
(2) Evenimentele ce se analizează se referă, în principal, la:

- ➢ Defecţiuni curente;
- ➢ Deranjamente din reţelele de transport şi de distribuţie a energiei electrice, indiferent dacă

acestea sunt destinate exclusiv instalaţiilor de iluminat sau nu;

- ➢ Incidentele şi avariile;
- ➢ Limitările ce afectează continuitatea sau calitatea serviciului de iluminat, impuse de anumite situaţii existente la un moment dat.

ART. 25
Deranjamentele constau în declanşarea voită sau oprirea forţată a unui echipament, mai multor echipamente sau a unei întregi instalaţii, care nu influenţează în mod substanţial asupra calităţii serviciului, fiind caracteristice echipamentelor şi instalaţiilor anexate.
ART. 26

Se consideră incidente următoarele evenimente:

➢ Declanşarea prin protecţie sau oprirea voită a instalaţiilor ce fac parte din sistemul de iluminat, indiferent de durată, dar care nu îndeplinesc condiţiile de avarie;

➢ Reducerea parametrilor luminotehnici sub limitele stabilite prin reglementări, pe o durată mai mare de 15 minute, ca urmare a defecţiunilor din instalaţiile proprii.

ART. 27

Prin excepţie, nu se consideră incidente următoarele evenimente:

- Ieşirea din funcţiune a unei instalaţii ca urmare a acţionării corecte a elementelor de protecţie şi automatizare, în cazul unor evenimente care au avut loc într-o altă instalaţie, ieşirea din funcţiune fiind consecinţa unui incident localizat şi înregistrat în acea instalaţie;
- Ieşirea din funcţiune sau retragerea din exploatare a unei instalaţii sau părţi a acesteia, datorită unor defecţiuni ce pot să apară în timpul încercărilor, corespunzătoare scopului acestora;
- Ieşirea din funcţiune a unei instalaţii auxiliare sau a unui element al acesteia, dacă a fost înlocuit automat cu rezerva, prin funcţionarea corectă a anclanşării automate a rezervei, şi nu a avut ca efect reducerea parametrilor luminotehnici;
- Retragerea accidentală din funcţiune a unei instalaţii sau a unui element al acesteia în scopul eliminării unor defecţiuni, dacă a fost înlocuit cu rezerva şi nu a afectat calitatea serviciului prestat;
- Retragerea din exploatare în mod voit a unei instalaţii pentru prevenirea unor eventuale accidente umane sau calamităţi;
- Întreruperile sau reducerile cantitative convenite în scris cu utilizatorul.

ART. 28

Se consideră avarii următoarele evenimente:

- Întreruperea accidentală, totală sau parţială a iluminatului public pentru o perioadă mai mare de 4 ore, cu excepţia celui arhitectural, ornamental şi ornamental-festiv;
- Defectarea sau ieşirea accidentală din funcţiune a unor instalaţii sau subansambluri din instalaţiile de iluminat, care conduc la reducerea ariei deservite de serviciul de iluminat public cu 10% pe o durată mai mare de 24 de ore;
- Defectarea sau ieşirea accidentală din funcţiune a unor instalaţii de iluminat, indiferent de efectul asupra beneficiarilor, dacă fac ca acestea să rămână indisponibile pe o durată mai mare de 72 de ore;
- Dacă pe durata desfăşurării evenimentului, ca urmare a consecinţelor avute, acesta îşi schimbă categoria de încadrare, respectiv din incident devine avarie, evenimentul se va încadra pe toată durata desfăşurării lui în categoria avariei.

ART. 29

(1) Analizele incidentelor sau avariilor vor fi efectuate imediat după producerea evenimentelor respective de către factorii de răspundere ai operatorului, de regulă, împreună cu cei ai autorităţilor administraţiei publice locale.

(2) Operatorul are obligaţia ca cel puţin trimestrial să informeze autorităţile administraţiei publice locale sau, după caz, asociaţia de dezvoltare comunitară asupra tuturor avariilor care au avut loc, concluziile analizelor şi măsurile care s-au luat.

ART. 30

(1) Analiza incidentelor şi avariilor trebuie finalizată în cel mult 5 zile de la lichidarea acestora.

(2) Analiza fiecărui incident sau avarie se va realiza intr-un formular tip denumit „Fisa de incident" , al cărui conţinut minimal este prevăzut mai jos:

a. Locul şi momentul apariţiei incidentului sau avariei;

b. Situaţia înainte de incident sau avarie, dacă se funcţiona sau nu în schemă normală, cu indicarea abaterilor de la aceasta;

c. Cauzele care au favorizat apariţia şi dezvoltarea evenimentelor;

d. Descrierea cronologică a tuturor evenimentelor pe baza diagramelor, rapoartelor, înregistrărilor computerizate şi declaraţiilor personalului;

e. Manevrele efectuate de personal în timpul desfăşurării şi lichidării evenimentului;

f. Efectele produse asupra instalaţiilor, dacă a rezultat echipament deteriorat, cu descrierea deteriorării;

g. Efectele asupra beneficiarilor serviciului de iluminat, durata de întrerupere, valoarea pagubelor estimate sau alte efecte;

h. Stadiul verificărilor, reviziile şi reparaţiile pentru echipamentul sau protecţiile care nu au funcţionat corespunzător;

i. Cauzele tehnice şi factorii care au provocat fiecare eveniment din succesiunea de evenimente;

j. Modul de comportare a personalului cu ocazia evenimentului şi modul de respectare a instrucţiunilor;

k. Influenţa schemei tehnologice sau de funcţionare în care sunt cuprinse instalaţiile afectate de incident sau avarie;

l. Situaţia procedurilor/instrucţiunilor de exploatare şi reparaţii şi a cunoaşterii lor, cu menţionarea lipsurilor constatate şi a eventualelor încălcări ale celor existente;

m. Măsuri tehnice şi organizatorice de prevenire a unor evenimente asemănătoare cu stabilirea termenelor şi responsabilităţilor

(3) În cazul în care pentru lămurirea cauzelor şi consecinţelor sunt necesare probe, încercări sau obţinerea unor date tehnice suplimentare, termenul de finalizare a analizei incidentului sau avariei va fi de 10 zile de la lichidarea acesteia.

(4) În cazul în care în urma analizei rezultă că evenimentul a avut loc ca urmare a proiectării sau montării instalaţiei, deficienţe ale echipamentului, calitatea slabă a materialelor sau datorită acţiunii sau inacţiunii altor persoane fizice sau juridice asupra sau în legătură cu instalaţia sau echipamentul analizat, rezultatele analizei se vor transmite factorilor implicaţi pentru punct de vedere.

(5) Analiza avariei sau incidentului se face la nivelul operatorului care are în gestiune instalaţiile respective, cu participarea proiectantului, furnizorului de echipament şi/sau a executantului, după caz, participarea acestora fiind obligatorie la solicitarea operatorului sau a autorităţii administraţiei publice locale.

(6) Dacă avaria sau incidentul afectează sau influenţează funcţionarea instalaţiilor aflate în administrarea altor operatori sau agenţi economici, operatorul care efectuează analiza va solicita de la aceştia transmiterea în maximum 48 de ore a tuturor datelor şi informaţiilor necesare analizării avariei sau incidentului.

ART. 31

Rezultatele analizei incidentului sau avariei se consemnează într-un formular tip denumit

"Fişă de incident", iar la exemplarul care rămâne la operator se vor anexa documentele primare legate de analiza evenimentului.

ART. 32

(1) În vederea satisfacerii în condiţii optime a necesităţilor comunităţii locale, operatorii vor urmări evidenţierea distinctă a întreruperilor şi limitărilor, a duratei şi a cauzelor de întrerupere a utilizatorului şi a beneficiarilor serviciului de iluminat public, inclusiv a celor cu cauze în instalaţiile terţilor, dacă au afectat funcţionarea instalaţiilor proprii.

(2) Situaţia centralizatoare privind aceste întreruperi sau limitări se va transmite trimestrial autorităţii administraţiei publice locale.

ART. 33

(1) Analiza deteriorării echipamentelor se face în scopul determinării indicatorilor de fiabilitate ai acestora în condiţii de exploatare.

(2) Pentru evidenţierea deteriorărilor de echipament care au avut loc cu ocazia incidentelor sau avariilor, analiza se face concomitent cu analiza incidentului sau avariei pentru fiecare echipament în parte, rezultatele consemnându-se într-un formular-tip denumit "Fişă pentru echipament deteriorat", care se anexează la Fişa incidentului.

(3) Pentru evidenţierea deteriorării echipamentelor ca urmare a încercărilor, manipulării, reparaţiilor sau întreţinerii necorespunzătoare, neefectuării la timp a reparaţiilor sau reviziilor planificate, a scoaterii din funcţiune a acestor echipamente sau a instalaţiei din care fac parte şi care au fost înlocuite cu rezerva (indiferent de modul cum s-a făcut această înlocuire) şi care au avut loc în afara evenimentelor încadrate ca incidente sau avarii, operatorul va ţine o evidenţă separată pe tipuri de echipamente şi cauze.

(4) Evidenţierea defecţiunilor şi deteriorărilor se face şi în perioada de probe de garanţie şi punere în funcţiune după montare, înlocuire sau reparaţie capitală.

ART. 34

(1) Fişele de incidente şi de echipament deteriorat reprezintă documente primare pentru evidenţa statistică şi aprecierea realizării indicatorilor de performanţă.

(2) Păstrarea evidenţei se face de operator pe toată perioada cât acesta operează, iar la încheierea activităţii de operare se aplica prevederile ar, 15, alin. (4).

SECTIUNEA a 5-a

SIGURANTA IN FUNCTIONARE A INSTALATIILOR

ART. 35

(1) Pentru creşterea siguranţei în funcţionare a serviciului de iluminat public şi a asigurării continuităţii acestuia, operatorii vor întocmi proceduri prin care se instituie reguli de efectuare a manevrelor în instalaţiile aparţinând sistemului de iluminat public.

(2) Procedurile se vor întocmi pe baza prevederilor prezentului regulament.

ART. 36

Manevrele în instalaţii se execută pentru:

a. curente

❖ Modificarea regimului de funcţionare a instalaţiilor sau ansamblului de instalaţii fiind determinate de necesităţile obiective de adaptare a funcţionării la cerinţele utilizatorului, realizarea unor regimuri optime de funcţionare, reducerea pierderilor etc.

Având un caracter frecvent şi executându-se mereu la fel, denumite manevre curente;

b. programate

❖ Modificarea configuraţiei instalaţiilor sau grupurilor de instalaţii fără ca acestea să aibă un caracter frecvent sau periodic, precum şi cele care au drept scop retragerea din exploatare a echipamentelor pentru lucrări sau probe şi redarea lor în exploatare, denumite manevre programate;

c. de lichidare a incidentelor

❖ Izolarea echipamentului defect şi restabilirea circuitului funcţional tehnologic al instalaţiei sau ansamblului de instalaţii executate, cu ocazia apariţiei unui incident, denumite manevre de lichidare a incidentelor

ART. 37

În sensul prezentului regulament, nu sunt considerate manevre în instalaţii modificările regimurilor de funcţionare care au loc ca urmare a acţiunii sistemelor de automatizare şi protecţie sau executate curent de personalul operativ asupra sistemelor de reglaj, pe baza instrucţiunilor de exploatare, fără modificarea schemei de funcţionare aprobate.

ART. 38

(1) Persoana care concepe manevra trebuie să cunoască instalaţia în care se vor executa operaţiile cerute de manevră, să dispună de schema detaliată corespunzătoare situaţiei din teren şi schema tehnologică de executare a manevrei.

(2) Manevrele trebuie concepute astfel încât:

a. Succesiunea operaţiilor în cadrul manevrelor să asigure desfăşurarea normală a acestora;

b. Trecerea de la starea iniţială la starea finală dorită să se facă printr-un număr minim de operaţii;

c. Ordinea de succesiune a operaţiilor trebuie să aibă în vedere respectarea procesului tehnologic stabilit prin instrucţiunile de exploatare a echipamentului sau a instalaţiei la care se execută manevra;

d. Să fie analizate toate implicaţiile pe care fiecare operaţie le poate avea atât asupra instalaţiei în care se execută manevra, cât şi asupra restului instalaţiilor legate tehnologic de aceasta, în special din punctul de vedere al siguranţei în exploatare;

e. Manevra să se efectueze într-un interval de timp cât mai scurt, stabilindu-se operaţiile care se pot executa simultan fără a se condiţiona una pe alta, în funcţie de numărul de executanţi şi de posibilitatea supravegherii directe de către responsabilul de manevră;

f. Să se ţină seama de respectarea obligatorie a normelor de protecţie a muncii;

g. Fiecare operaţie de acţionare asupra unui element prin comandă de la distanţă să fie urmată de verificarea realizării acestei comenzi sau de verificarea realizării efectului corespunzător.

ART.39

Manevrele în instalaţii se efectuează numai pe baza unui document scris, denumit în continuare Foaie de manevră, care trebuie să conţină:

- Tema manevrei;
- Scopul manevrei;

- Succesiunea operațiilor
- Notații în legătură cu dispunerea și îndeplinirea operațiilor;
- Persoanele care execută sau au legătură cu manevra și responsabilitățile lor. După scopul manevrei.

Foaia de manevră poate fi:

➢ Foaie de manevră permanentă, al cărei conținut este prestabilit în instrucțiunile/procedurile tehnice interne, putându-se folosi la:

- manevre curente;
- anumite manevre programate, cu caracter curent;
- anumite manevre în caz de incident, având un caracter curent;

➢ Foaie de manevră pentru manevre programate, al cărei conținut se întocmește pentru efectuarea de lucrări programate sau accidentale și care prin caracterul său necesită o succesiune de operații ce nu se încadrează în foile de manevră permanente.

ART. 40

Prin excepție, manevrele cauzate de accidente se execută fără Foaie de manevră, iar cele de lichidare a incidentelor se execută pe baza procedurilor/instrucțiunilor de lichidare a incidentelor.

ART. 41

(1) Întocmirea, verificarea și aprobarea foilor de manevră se fac de către persoanele desemnate de operator, care au pregătirea necesară și asigură executarea serviciului operativ și tehnico- administrativ.

(2) Nu se admite verificarea și aprobarea telefonică a foilor de manevră.

(3) În funcție de necesitate, la Foaia de manevră se anexează o schemă de principiu referitoare la manevra care se efectuează.

(4) Foaia de manevră întocmită, verificată și aprobată se pune în aplicare numai în momentul în care există aprobarea pentru efectuarea manevrei la echipamentul, instalația sau ansamblul de instalații în cauză, conform procedurilor aprobate.

(5) Manevrele curente, programate sau accidentale pot fi inițiate de persoane prevăzute în procedurile aprobate și care răspund de necesitatea efectuării lor.

(6) Executarea manevrelor în cazul lucrărilor normale, programate și a probelor trebuie realizată astfel încât echipamentul să nu fie retras din exploatare mai devreme decât este necesar și nici să nu se întârzie admiterea la lucru.

ART. 42

(1) Manevra începută de personalul nominalizat în Foaia de manevră trebuie terminată, de regulă, de același personal, chiar dacă prin aceasta se depășește ora de terminare a programului normal de muncă, în condițiile legii. Eventualele excepții de la această regulă trebuie prevăzute clar în procedurile proprii ale operatorului.

(2) Operatorul va stabili prin decizie și procedură internă nomenclatorul cu manevrele ce se execută pe bază de Foi de manevră permanente sau pe bază de instrucțiuni/proceduri tehnice interne.

ART. 43

(1) Darea în exploatare a echipamentelor nou-montate se face conform instrucțiunilor de proiectare și/sau ale furnizorului de echipament.

(2) În perioadele de probe, manevrele și operațiile respective cad în sarcina organizației care execută montajul cu participarea personalului de exploatare al operatorului.

ART. 44

(1) În cazul executării manevrelor pe baza unor foi de manevră, nu este necesară înscrierea în evidențele operative a dispozițiilor sau aprobărilor primite, a operațiilor executate, a confirmărilor făcute, toate acestea operându-se în Foaia de manevră.

(2) După terminarea manevrei se vor înscrie în evidențele operative ale instalației executarea acestora conform Foii de manevră, ora începerii și terminării manevrei, starea operativă, configurația etc., în care s-au adus echipamentele respective, precum și orele la care s-au executat operațiile care prezintă importanță în funcționarea echipamentelor, instalațiilor sau ansamblurilor de instalații.

SECTIUNEA a 6-a
CONDITII TEHNICE DE DESFASURARE A SERVICIULUI DE ILUMINAT PUBLIC

ART. 46

(1) Iluminatul public stradal se realizează pentru iluminatul căilor de circulație publică, străzi, trotuare, piețe, intersecții, parcări, treceri pietonale și poduri.

(2) Pentru toate extinderile viitoare ale sistemului de iluminat, precum și pentru toate lucrările de înlocuiri ale tuturor corpurilor de iluminat de pe o stradă, se vor utiliza obligatoriu corpuri de iluminat în tehnologie LED.

(3) În cadrul lucrărilor de înlocuire al unuia sau a mai multor corpuri de iluminat, care nu presupun înlocuirea tuturor corpurilor de iluminat de pe o stradă, se vor monta corpuri de iluminat de același tip cu cele existente pe stradă, nefiind obligatorie montarea corpurilor de iluminat în tehnologie LED. Totuși, în cazul surselor de lumină / lămpilor cu descărcări în vapori de sodiu la înaltă presiune, se vor utiliza doar variantele moderne, de înaltă eficiență, chiar dacă cele existente sunt de tip clasic.

(4) Iluminatul public se realizează prin selectarea celor mai adecvate tehnologii, cu respectarea normelor pentru serviciile de iluminat public stabilite de CIE, respectiv de CNRI.

(5) Alegerea surselor de lumină se face în funcție de eficacitatea luminoasă și de durata de funcționare a acestora, astfel încât costurile de exploatare să fie minime.

ART. 47

(1) Corpurile de iluminat se amplasează pe stâlpi. Nu se vor accepta amplasarea corpurilor de iluminat pe clădiri, chiar și cu acordul proprietarilor. Eventualele astfel de situații existente vor trebui eliminate.

(2) Din motive estetice si de securitate, rețeaua de alimentare cu energie electrica se va realiza, de regula, subteran si numai in cazuri particulare, când condițiile tehnice nu corespund, aerian.

(3) In cazul alimentarii cu energie electrica prin rețea subterană, corpurile de iluminat montate pe stâlpi vor fi racordate la rețeaua de alimentare cu energie electrica in unul dintre următoarele moduri:

a) Prin manșon de derivație, montat la baza fiecărui stâlp;

b) Prin cleme de intrare-ieșire in nișa stâlpului sau cutie de intrare ieșire, montată la baza stâlpului, prevăzându-se si asigurarea locala a derivației.

ART.48

(1) In cazuri bine justificate si cu aprobarea autorității administrației publice din

comuna GOGOŞU, se admite scăderea uniformităţii normate, prin trecerea de la o categorie de trafic la cea imediat inferioara.

(2) În cazul reglajului în trepte, nivelul de iluminat sau luminanţă, după caz, trebuie să poată fi redus sau ridicat la toţi stâlpii simultan şi în aceeaşi măsură prin conectare şi deconectare comandate în trepte.

ART. 49

Corpurile de iluminat folosite la realizarea iluminatului vor fi alese ţinându-se cont de caracteristicile tehnice, care trebuie să fie conforme cu:

- Destinaţia iluminatului, care este general, local, exterior, arhitectural, estetic;
- Condiţiile de mediu - normal, cu praf, cu umiditate;
- Condiţiile de montaj pe stâlpi, suspendat, cu racordare la reţea;
- Protecţia împotriva electrocutării;
- Condiţiile de exploatare - vibraţii, şocuri mecanice, medii agresive;
- Randamentul corpurilor de iluminat;
- Caracteristicile luminotehnice ale corpului de iluminat;
- Cerinţele estetice şi arhitecturale;
- Dotarea cu accesorii pentru ameliorarea factorului de putere;
- Posibilităţile de exploatare şi întreţinere.

ART. 50

(1) La realizarea iluminatului public se va urmări minimizarea puterii instalate pe kilometri de stradă, optimizându-se raportul dintre înălţimea de montare a surselor de lumină cu distanţa dintre stâlpi, luându-se în calcul luminanţele sau iluminările, după caz, şi curbele de distribuţie a intensităţii luminoase specifice corpurilor de iluminat utilizate.

(2) Distribuţiile de intensitate luminoasă ale corpurilor de iluminat vor fi alese astfel:

- Pentru iluminatul căilor de circulaţie principale şi secundare: exclusiv direct;
- Pentru iluminatul unor căi de circulaţie cu circulaţie auto interzisă sau alei din zonele blocurilor de locuinţe sau zone rezidenţiale sau parcuri: semidirect sau direct-indirect (în special parcuri).

ART. 51

În prezent, majoritatea corpurilor de iluminat din comuna GOGOŞU sunt amplasate pe stâlpi de beton, care sunt şi stâlpii care susţin reţeaua de distribuţie a energiei electrice.

(1) Este obligatoriu ca pentru toate lucrările de extindere sau reparaţii care vizează înlocuirea în întregime a reţelei de alimentare pe o stradă, să se prevadă stâlpi de iluminat stradal, destinaţi exclusiv instalaţiei de iluminat stradal.

(2) Pentru lucrările de înlocuiri al unuia sau a mai mulţi stâlpi de iluminat de beton, care nu reprezintă totalitatea stâlpilor de iluminat de pe o stradă, se vor monta tot stâlpi de beton, similari cu cei existenţi pe restul străzii. Înlocuirea se va face cu respectarea echitabilă a drepturilor şi obligaţiilor tuturor părţilor implicate, încheiat între autorităţile administraţiei publice locale şi proprietarul sistemului de distribuţie a energiei electrice.

(3) În zonele cu arhitectură specială, iluminatul se va realiza conform condiţiilor existente şi cerinţelor utilizatorului.

ART. 52

Modul de prindere a corpurilor de iluminat pe stâlpi se realizează ţinându-se cont de:

a. Tipul corpului de iluminat;
b. Importanța căii de circulație pe care se montează;
c. Tipul stâlpului;
d. Cerințele de ordin estetic impuse.

ART. 53
Realizarea iluminatului public în zonele de interes deosebit, cu cerințe estetice și arhitecturale, se va face prin proiectarea și realizarea de soluții specifice, unicate, adaptate fiecărui caz în parte, conform înțelegerilor dintre utilizator și operator.

ART. 54
(1) Programul de funcționare va fi asigurat prin comandă automată de conectare / deconectare a iluminatului public.
(2) Programul de funcționare a iluminatului public din comuna GOGOȘU va ține cont de:
a. Longitudinea la care se afla orasul GOGOȘU;
b. Luna calendaristica
c. Ora oficiala de vara;
d. Nivelul de iluminanta/iluminare necesar, corelat cu conditiile meteorologice;
(3) După o oră prestabilită, se va asigura iluminatul străzilor la un nivel redus, prin intermediul unui dispozitiv automat de reglare a intensității luminoase în trepte.
ART.55
(1) Echipamentele și aparatura folosite pentru comanda de pornire și oprire a sistemului de iluminat public vor respecta dispozițiile legale în vigoare privind evaluarea conformității produselor și condițiile de introducere pe piață a acestora, asigurându-se utilizarea rațională a energiei electrice și economisirea acesteia.
Operatorul serviciului de iluminat public va lua măsuri pentru îmbunătățirea factorului de putere la acele instalații de iluminat public care necesită această operațiune.
În scopul modernizării sistemului de iluminat din comuna GOGOȘU și a optimizării consumurilor de energie electrică, operatorul va continua eforturile depuse în anii anteriori pentru realizarea de scheme prin care să se micșoreze numărul locurilor din care se realizează comanda sistemului de iluminat, tinzând către obiectivul de a comanda sistemul de iluminat dintr-un singur loc, secvențial, urmărindu-se obținerea unui grad ridicat de fiabilitate a sistemului.
Operatorul împreună cu furnizorul de energie electrică vor stabili numărul maxim de linii conectate în cascadă pentru a menține un grad ridicat de fiabilitate a sistemului.

ART. 56
(1) Este obligatoriu ca pentru toate lucrările de extindere sau reparații care vizează înlocuirea în întregime a rețelei de alimentare pe o stradă, să se prevadă rețea de alimentare pozată subteran:
a. în soluție buclată,
b. cu funcționare radială.
c. punctele de separație se amenajează în tablouri (nișe) speciale ce vor fi amplasate pe zidurile clădirilor învecinate sau în cutii amplasate la baza stâlpilor.
(2) Rețelele electrice realizate prin montaj aerian se execută din conducte electrice izolate torsadate.

(3) Linia electrică pentru alimentarea corpurilor de iluminat se racordează dintr-un tablou de distribuție, care poate fi:

a. Tabloul de distribuție din postul de transformare medie/joasă tensiune;
b. Cutia de distribuție supraterană sau subterană;
c. Cutia de trecere de la linia electrică subterană la linia electrică supraterană.

(4) Pe căi de circulație cu trafic intens sau mediu, alimentarea cu energie electrică a sistemului de iluminat public se realizează cu rețea electrică trifazată, asigurându-se posibilitatea reducerii parțiale a iluminatului public, menținându-se uniformitatea luminanței sau iluminării.

(5) Pe căi de circulație cu trafic redus și foarte redus, alimentarea cu energie electrică a sistemului de iluminat public se poate realiza și cu rețea electrică.

(6) Pe aleile dintre blocurile cvartalelor de locuințe se pot monta stâlpi având înălțimea dintre 3 si 6m.

(7) In parcuri, alimentarea cu energie electrica se va realiza numai prin montaj subteran.

ART. 57

(1) In cazul alimentării rețelei SIP prin mai multe puncte, operatorul va realiza scheme prin care sa se realizeze comanda sistemului de iluminat dintr-un singur loc, secvențial, asigurându-se obținerea unui grad ridicat de fiabilitate al sistemului.

(2) Operatorul, împreună cu furnizorul de energie electrica , va stabili numărul maxim de conectoare in cascada, in scopul menținerii unui grad ridicat de fiabilitate a sistemului.

(3) Legătura dintre punctele centrale de comanda si punctele de execuție – cascadele trebuie sa aibe rol atât de comanda cat si de semnalizare a existentei tensiunii la sfârșitul tuturor cascadelor.

ART. 58

(1) În sistemele de iluminat public, protecția contra electrocutărilor se va realiza prin legarea la nulul de protecție, conform standardelor în vigoare.

(2) Conductorul de nul al rețelei de alimentare a sistemului de iluminat public se va lega în mod obligatoriu la pământ.

(3) Instalația de legare la pământ care deservește rețeaua de legare la nul va fi dimensionată astfel ca valoarea rezistenței de dispersie față de pământ, măsurată în orice punct al rețelei de nul, să fie de maximum 4 Ω.

(4) Carcasele metalice ale corpurilor de iluminat vor fi legate la instalația de protecție prin legare la nul.

(5) Legarea la nul a corpurilor de iluminat se va realiza aplicându-se una dintre următoarele variante:

a) Direct, printr-un conductor electric de nul de protecție, special destinat acestui scop, și care va însoți conductele electrice de alimentare;

b) Conectarea la instalația de legare la pământ la care este legat nulul rețelei.

Pentru toate lucrările de extindere sau de înlocuire a rețelei de alimentare pe o stradă întreagă, este obligatorie utilizarea primei metode. A doua metodă se va putea utiliza doar în cadrul reparațiilor.

(6) Ramificațiile de la rețeaua de alimentare cu energie electrică la corpul de iluminat se vor realiza din conductoare corespunzătoare ca tip de material și ca secțiune urmărindu-se realizarea unui raport optim între costurile de investiții și cele de exploatare.

ART.59

(1) Modalitatea de fixare a corpurilor de iluminat pe stâlpi va fi aleasă în funcţie de tipul corpului de iluminat, de importanţa căii de circulaţie pe care se montează, de tipul stâlpului şi de cerinţele de ordin funcţional şi estetic impuse.

(2) Corpurile de iluminat montate în locuri unde este permis accesul tuturor persoanelor trebuie să prezinte un grad de protecţie mecanic de minimum IK 08, conform standardului european EN 62262.

(3) Întreţinerea sistemelor de iluminat trebuie să se facă în permanenţă, prin curăţarea periodică a corpurilor de iluminat, conform factorului de menţinere luat în calcul la proiectare astfel încât parametrii luminotehnici să nu scadă sub valorile admise între două operaţiuni succesive de întreţinere.

(4) Realizarea unei uniformităţi satisfăcătoare a repartiţiei luminanţei sau iluminării, după caz, pe suprafaţa căilor de circulaţie se va asigura prin alegerea corectă a înălţimii de montare, în funcţie de varianta de amplasare a corpurilor de iluminat, având ca referinţă standardul SR 13433:1999.

SECTIUNEA a 7-a
ASIGURAREA PARAMETRILOR LUMINOTEHNICI

ART. 60

(1) În vederea realizării unui serviciu de calitate şi asigurarea condiţiilor impuse de necesitatea realizării unui iluminat corespunzător, autorităţile administraţiei publice locale trebuie să aibă măsuraţi parametrii luminotehnici ai căilor de circulaţie din localitate. Aceşti parametri trebuie să constituie o anexă a caietului de sarcini, în cazul delegării gestiunii sistemului de iluminat public.

(2) Autorităţile administraţiei publice locale sunt direct răspunzătoare de realizarea parametrilor luminotehnici stabiliţi prin prezentul regulament, având ca referinţă şi standardul SR 13433:1999.

ART. 61

(1) Instalaţiile de iluminat public trebuie să asigure caracteristicile luminotehnice normate necesare siguranţei circulaţiei pe căile de circulaţie, în funcţie de intensitatea traficului şi de reflectanţa suprafeţei căii de circulaţie şi a zonei adiacente.

(2) Toate instalaţiile de iluminat destinate circulaţiei auto vor fi dimensionate conform legislaţiei internaţionale şi naţionale, în funcţie de nivelul de luminanţă, cu excepţia intersecţiilor mari şi a sensurilor giratorii, care se vor dimensiona în funcţie de iluminare.

(3) Parametrii luminotehnici ai instalaţiei de iluminat public vor fi verificaţi de operator, la:

a) preluarea serviciului,
b) la punerea în funcţiune a unor extinderi şi periodic,
c) pe parcursul exploatării.

(4) Menţinerea în timp a nivelului de iluminare sau luminanţă, după caz, realizat de sistemul de iluminat public se asigură prin programul de întreţinere, realizându-se înlocuirea lămpilor uzate, curăţarea lămpilor şi a corpurilor de iluminat.

(5) Parametrii cantitativi sunt:

a) Nivelul de luminanţă, pentru căile de circulaţie auto;

b) Nivelul de iluminare, pentru trotuare, căi pietonale, alei, parcuri, intersecţii, pieţe, sensuri giratorii, zone pietonale, piste pentru biciclete

(6) Parametrii calitativi sunt:

a) Uniformitatea pe zona de calcul;

b) Indicele TI pentru evitarea orbirii fiziologice în câmpul vizual central şi periferic.

ART. 62

(1) Iluminatul pieţelor şi al intersecţiilor se va realiza astfel încât nivelul de iluminare să fie mai ridicat cu 50% faţă de strada cu nivelul cel mai ridicat, incidentă în intersecţie, având ca referinţă standardul SR 13433:1999.

(2) Iluminatul intersecţiilor se va realiza prin amplasarea corpurilor de iluminat cât mai aproape de unghiurile intersecţiilor.

(3) Iluminatul intersecţiilor dintre străzile principale şi cele secundare se va realiza prin amplasarea corpurilor de iluminat pe căile de circulaţie principale în faţa căilor de circulaţie secundare cu care se intersectează, acest mod de amplasare a corpurilor de iluminat constituind un punct de semnalizare pentru circulaţia rutieră.

ART. 63

(1) Iluminatul trotuarelor se poate realiza cu un nivel de iluminare cu 50% mai redus decât nivelul parţii carosabile a caii de circulaţie respective, potrivit factorului „raport de zona alăturat" rezultat din proiectare, având ca referinţa standardul SR 13433:1999.

(2) Iluminatul spaţiilor special amenajate pentru parcare se va realiza cu surse de lumină care asigură un nivel de iluminare egal cu cel realizat pe zona de acces la parcare.

ART. 64

(1) Iluminatul podurilor si pasajelor se va realiza cu surse de lumina care trebuie sa asigure o luminanţa egala cu cea realizata pe restul traseului.

(2) Pentru poduri se va asigura marcarea luminoasa a capetelor podurilor prin marirea nivelului mărimii de referinţa cu 50% si, suplimentar, marcarea structurii construcţiei.

ART. 65

(1) Iluminatul cailor de circulaţie in panta se va realiza cu micşorarea distantei dintre sursele de lumina proporţional cu unghiul de inclinare al pantei si progresiv spre vârful pantei, in aşa fel încât sa se obţină o creştere a nivelului mărimii de referinţa cu 50%.

(2) Pentru iluminatul curbelor, corpurile de iluminat se vor amplasa într-o dispunere care sa asigure ghidajul vizual.

(3) Stâlpii de susţinere a corpurilor de iluminat se amplasează, in cazul iluminatului unilateral, pe partea exterioara a curbei, distanta dintre aceştia micşorându-se in funcţie de cat de accentuata este curba, care sa conducă la o majorare cu 50% a nivelului mărimii de referinţă.

(4) In cazul intersecţiei unor cai de circulaţie cu niveluri de luminanţa diferite, se va asigura trecerea graduala de la un nivel de luminanţa la altul pe circa 100m pe calea de circulaţie mai puţin luminata, pentru adaptarea fiziologica si psihologica a participanţilor la trafic.

ART. 66

(1) Iluminatul trecerilor de pietoni se realizează cu un nivel de luminanţă cu 50% mai ridicat decât cel al căii de circulaţie respective, evitându-se schimbarea culorii care produce şoc vizual şi estetic perturbator.

(2) În imediata apropiere a trecerilor de pietoni şi a intersecţiilor nu se vor amplasa reclame luminoase care prin efectul de schimbare a culorii şi/sau prin variaţia intensităţii luminoase să distragă atenţia conducătorilor de vehicule sau a pietonilor.

(3) Iluminatul se realizează prin dispunerea unui corp de iluminat în imediata apropiere a trecerii de pietoni sau amplasarea trecerii în apropierea locului de dispunere a corpurilor de iluminat.

(4) Amplasarea corpurilor de iluminat se va face astfel încât să se asigure iluminarea pietonilor din sensul de circulaţie.

(5) Iluminatul trecerilor de pietoni trebuie să aibă în vedere un indice de orbire cât mai scăzut.

(6) La trecerile de pietoni unde în mod frecvent au loc accidente de circulaţie, în perioada în care este necesară funcţionarea instalaţiilor de iluminat nivelul de luminanţă recomandat de standard se poate mări până la 100%.

ART. 67

(1) Relaţiile dintre mărimile geometrice ale instalaţiei de iluminat şi caracteristicile electrice şi luminotehnice ale acesteia vor fi corelate astfel încât să rezulte soluţii optime din punct de vedere tehnic şi economic.

(2) Înălţimile la care se vor amplasa corpurile de iluminat se calculează în funcţie de fluxul luminos al surselor de lumină şi de gradul de concentrare a distribuţiei intensităţii luminoase a acestora, astfel încât să se asigure uniformitatea normată şi limitarea fenomenului de orbire.

(3) În cazul în care înălţimea stâlpilor este dată de situaţia existentă în teren şi din calcule rezultă necesitatea schimbării acesteia se vor alege soluţiile cele mai economice rezultate din:

a) înlocuirea stâlpilor existenţi,
b) supraînălţarea celor existenţi,
c) modificarea fluxului luminos,
d) montarea unor stâlpi suplimentari,
e) modificarea gradului de concentrare a distribuţiei luminoase, utilizarea de console diferite de fixare a corpurilor de iluminat astfel încât să se asigure uniformitatea şi limitarea fenomenului de orbire.

(4) Pentru evitarea fenomenului de orbire, în pieţe şi intersecţii sursele de lumină şi corpurile de iluminat se montează la înălţimi cu unghiuri de protecţie corespunzătoare.

(5) Poziţionarea corpurilor de iluminat pentru căile de circulaţie auto se va determina printr-o analiză care trebuie să prevină fenomenul de orbire.

(6) Corpurile de iluminat trebuie să asigure o distribuţie exclusiv directă a fluxului luminos către calea de circulaţie rutieră.

(7) Tipul şi dimensiunile consolelor se vor alege pe considerente:

a) economice,
b) fotometrice,
c) de întreţinere şi
d) arhitecturale.

(8) În funcţie de tipul corpului de iluminat, distanţa dintre corpurile de iluminat se alege

în funcţie de înălţimea de montare a acestora, asigurându-se uniformitatea iluminatului conform normelor Uniunii Europene, astfel încât să se reducă numărul de stâlpi/km şi numărul de corpuri de iluminat/km, având ca referinţă standardul SR 13433:1999.

ART. 68

(1) În cazul în care stâlpii pe care se montează corpurile de iluminat, aparţinând sistemelor de iluminat rutier, sunt situaţi între copacii plantaţi pe părţile laterale ale străzii, se va adopta o soluţie de iluminat corespunzătoare astfel încât în perioada în care coroana copacilor este verde, fluxul luminos să fie astfel distribuit încât să se asigure o distribuţie uniformă a luminanţei, fără ca pe carosabil să apară pete de lumină şi umbre puternice generatoare de insecuritate şi disconfort.

(2) În funcţie de vegetaţia existentă în zona adiacentă căilor de circulaţie şi de sistemul de iluminat ales, corpurile de iluminat se amplasează astfel încât distribuţia fluxului luminos să nu se modifice. În acest sens, coronamentul arborilor se ajustează periodic pentru a nu apărea o neuniformitate a fluxului luminos.

ART. 69

Poziţionarea corpurilor de iluminat rutier se face la un unghi de montaj cât mai mic astfel încât să se realizeze o dirijare corespunzătoare a fluxului luminos către carosabil şi pentru ca acel corp de iluminat să nu producă orbirea participanţilor la circulaţia rutieră sau pietonală, asigurându-se în acelaşi timp şi uniformitatea necesară.

ART. 70

(1) Iluminatul căilor de circulaţie foarte late, prevăzute cu arbori de dimensiuni medii, se va realiza prin amplasarea surselor de lumină în linie cu arborii şi nu în spatele lor; coronamentul arborilor trebuie să nu modifice distribuţia fluxului luminos, iar vegetaţia trebuie ajustată periodic.

(2) În cazul arborilor de înălţime mică, se va utiliza distribuţia axială a corpurilor de iluminat.

(3) În cazul arborilor de înălţime mare sursele de lumină se vor amplasa sub coroană, la nivelul ultimelor ramuri, dacă în urma calculelor rezultă că soluţia este acceptabilă.

(4) Pentru căile de circulaţie cu arbori pe ambele părţi se va utiliza, de regulă, iluminatul de tip axial.

(5) Iluminarea aleilor din parcuri se va realiza, de regula, cu corpuri de iluminat montate pe stalpi avand o inaltime de 3-6 m de la sol.

ART.71

(1) Pe căile de circulaţie, nivelul de luminanţă trebuie să asigure perceperea obstacolelor şi detaliilor în mod distinct, în timp util şi cu siguranţă. Pentru realizarea acestor cerinţe, valoarea contrastului dintre obiectele ce trebuie percepute şi fondul pe care se situează trebuie să aibă valori cuprinse între 0,2-0,5.

(2) Nivelul de luminanţă va fi menţinut în timp prin întreţinerea la perioade specificate a instalaţiilor de iluminat, luându-se măsuri pentru înlocuirea lămpilor uzate, curăţarea lămpilor şi a corpurilor de iluminat, asigurându-se factorul de menţinere stabilit în Caietul de sarcini.

ART. 72

(1) Operatorul serviciului de iluminat public are obligația ca toate modificările efectuate în sistemul de iluminat public să se facă cu asigurarea respectării condițiilor de iluminat, având ca referință standardul SR 13433:1999. Mai mult, el este dator să prezinte periodic U.A.T. GOGOȘU situația parametrilor luminotehnici din comuna, precum și propuneri tehnico – financiare pentru aducerea acestora la nivelul cerut prin standarde.
(2) Condițiile de iluminat privind luminanța medie, uniformitatea generală a luminanței, indicele de prag, uniformitatea longitudinală a luminanței, raportul de zonă alăturată, luminanța zonei de acces, raportul dintre luminanță la începutul zonei de prag și luminanța zonei de acces, luminanța zonei de tranziție, luminanța zonei interioare, luminanța zonei de ieșire, iluminarea medie, uniformitatea generală a iluminării, iluminarea minimă, după caz, vor avea valori cu referință la standardul SR 13433:1999 pentru:
a) Clasa sistemului de iluminat pentru categoria căi de circulație destinate traficului rutier;
b) Clasa sistemului de iluminat pentru zonele de risc;
c) Clasa sistemului de iluminat pentru căile de circulație destinate traficului pietonal și pistelor pentru biciclete.
(3) La montarea reclamelor luminoase în zona de exploatare a sistemului de iluminat public se va obține în prealabil avizul operatorului serviciului de iluminat public privind sursele de lumină utilizabile din punctul de vedere al iluminării maxime admisibile, temperaturii de culoare corelată, al culorii surselor de iluminat și al poziționării acestora față de traficul rutier, în vederea evitării distragerii atenției participanților la trafic și a armonizării culorilor reclamelor luminoase cu cele utilizate la iluminatul public.
(4) Autoritățile administrației publice locale eliberează autorizația de construire pentru montarea firmelor luminoase numai pe baza avizului operatorului de iluminat public care are răspunderea corelării surselor de iluminat pentru creșterea gradului de siguranță a circulației.
(5) Montarea corpurilor de iluminat pe clădiri, in gospodăriile populației, in incintele agenților economici, in apropierea drumurilor publice, se poate realiza numai pe baza avizului autorității administrației publice a comunei GOGOȘU, care va verifica daca modul in care se realizează montarea, tipul corpului de iluminat si/sau puterea acestuia poate sa producă fenomenul de orbire al participanților la trafic, in zonele in care nu se realizează iluminat public si, mai ales, in afara acestora.

ART. 73
(1) Pentru realizarea unei uniformități satisfăcătoare a repartiției luminanței pe suprafața căii de circulație, corpurile de iluminat vor fi astfel amplasate încât să asigure parametrii luminotehnici normați, având ca referință standardul SR 13433:1999.
(2) Amplasarea corpurilor de iluminat se va realiza, în funcție de cerințele și condițiile în care se realizează iluminatul public, în unul dintre următoarele moduri:
a) Unilateral;
b) Bilateral alternat;
c) Bilateral față în față;
d) Axial;
e) Central;
f) Catenar.

ART. 74

(1) Iluminatul public al căilor de circulație va fi realizat ținându-se cont de încadrarea în clasele sistemului de iluminat, în funcție de categoria și configurația căii de circulație, de intensitatea traficului rutier și de dirijarea circulației rutiere, conform normelor în vigoare, putând fi luate în considerare și standardele naționale.

(2) Tipul corpurilor de iluminat și al armăturilor pentru iluminat se va stabili ținându-se cont ca durata de bună funcționare să fie de cel puțin 50.000 de ore, cu excepția cazurilor în care se dorește o redare foarte bună a culorilor.

Clasele de iluminat pentru căile de circulație rutiere sunt date în tabelul de mai jos, pe străzi:

Nume strada	Clasa sistemului de iluminat
	M3
	M4
	M5

Clasa de iluminat pentru trotuare este P4 pe străzile principale si P5 pe străzile secundare.

SECTIUNEA a 8-a
EXPLOATAREA SI INTRETINEREA INSTALATIILOR DE ILUMINAT PUBLIC

ART. 75

În aplicarea prevederilor referitoare la realizarea lucrărilor curente de exploatare, următoarea documentație tehnică va fi și anexă la hotărârea de dare în administrare sau, după caz, la contractul de delegare a gestiunii:

- Planul detaliat al instalațiilor de iluminat public pe care le are în exploatare;
- Posturile de transformare din care se alimentează rețeaua de iluminat public;
- Traseul rețelei;
- Punctele de conectare/deconectare a iluminatului public;
- Schema de acționare și a cascadei pentru conectarea/deconectarea automată a iluminatului;
- Amplasarea corpurilor de iluminat, cu indicarea tipului și puterii lămpii.

Documentația tehnică pentru căile de circulație pe care sunt montate instalațiile de iluminat public, împărțită pe categorii de căi de circulație, care trebuie să cuprindă:

- Denumirea;
- Lungimea și lățimea;
- Tipul de îmbrăcăminte rutieră;
- Modul de amplasare a corpurilor de iluminat;
- Tipul rețelei electrice de alimentare;
- Punctele de alimentare și conectare/deconectare;
- Tipul corpurilor de iluminat, numărul acestora și puterea lămpilor;
- Tipul și distanța dintre stâlpi, înălțimea de montare și unghiul de înclinare a corpurilor de iluminat.

Proiectele de execuție a instalațiilor de iluminat, cu toate modificările operate, breviarele de calcul și avizele obținute;

Procesele-verbale de recepție, însoțite de certificatele de calitate;

ART. 76

Realizarea lucrarilor de exploatare si de intretinere a instalatiilor de iluminat public se va face cu respectarea procedurilor specifice de:

a) Admitere la lucru;
b) Supravegherea lucrarilor;
c) Scoatere si punere sub tensiune a instalatiei;
d) Control al lucrarilor.

ART. 77

(1) Lucrări operative constând dintr-un ansamblu de operaţii şi activităţi pentru supravegherea permanentă a instalaţiilor, executarea de manevre programate sau accidentale pentru remedierea deranjamentelor, urmărirea comportării în timp a instalaţiilor.

(2) Revizii tehnice constând dintr-un ansamblu de operaţii şi activităţi de mică amploare executate periodic pentru verificarea, curăţarea, reglarea, eliminarea defecţiunilor şi înlocuirea unor piese, având drept scop asigurarea funcţionării instalaţiilor până la următoarea lucrare planificată.

(3) Reparaţii curente constând dintr-un ansamblu de operaţii executate periodic, în baza unor programe, prin care se urmăreşte readucerea tuturor părţilor instalaţiei la parametrii proiectaţi, prin remedierea tuturor defecţiunilor şi înlocuirea părţilor din instalaţie care nu mai prezintă un grad de fiabilitate corespunzător.

ART. 78

In cadrul lucrărilor operative se vor executa:

- Intervenţii pentru remedierea unor deranjamente accidentale la corpurile de iluminat şi accesorii;
- Manevre pentru întreruperea şi repunerea sub tensiune a diferitelor porţiuni ale instalaţiei de iluminat în vederea executării unor lucrări;
- Manevre pentru modificarea schemelor de funcţionare în cazul apariţiei unor deranjamente; Recepţia instalaţiilor noi puse în funcţiune în conformitate cu regulamentele în vigoare; Analiza stării tehnice a instalaţiilor;
- Identificarea defectelor în conductoarele electrice care alimentează instalaţiile de iluminat Supravegherea defrişării vegetaţiei şi înlăturarea obiectelor căzute pe linie;
- Controlul instalaţiilor care au fost supuse unor condiţii meteorologice deosebite, cum ar fi: vânt puternic, ploi torenţiale, viscol, formarea de chiciură;
- Acţiuni pentru pregătirea instalaţiilor de iluminat cu ocazia evenimentelor festive sau deosebite;
- Demontări sau demolări de elemente ale sistemului de iluminat public; Intervenţii ca urmare a unor sesizări;
- Realizarea lucrărilor de exploatare şi de întreţinere a instalaţiilor de iluminat public se va face cu respectarea procedurilor specifice de:
- Admitere la lucru; Supravegherea lucrărilor;
- Scoatere şi punere sub tensiune a instalaţiei;
- Control al lucrărilor.
- În cadrul reviziilor tehnice se vor executa cel puţin următoarele operaţii: Revizia corpurilor de iluminat şi a accesoriilor;
- Revizia tablourilor de distribuţie şi a punctelor de conectare/deconectare; Revizia

liniei electrice aparţinând sistemului de iluminat public.

- La lucrările de revizie tehnică la corpurile de iluminat pentru verificarea bunei funcţionări se lucrează cu linia electrică sub tensiune, aplicându-se măsurile specifice de protecţie a muncii în cazul lucrului sub tensiune.
- La revizia corpurilor de iluminat se vor executa următoarele operaţii:
- Ştergerea corpului de iluminat (reflectoarele şi structurile de protecţie vizuală); Înlocuirea siguranţei sau a componentelor, dacă există o defecţiune; Verificarea contactelor conductoarelor electrice la diferite conexiuni.
- La întreţinerea şi revizia tablourilor electrice de alimentare, distribuţie, conectare / deconectare se vor realiza următoarele operaţii:
- Înlocuirea siguranţelor necorespunzătoare;
- Înlocuirea contactoarelor şi a dispozitivelor de automatizare defecte; Înlocuirea, după caz, a uşilor tablourilor de distribuţie;
- Refacerea inscripţionărilor, dacă este cazul.

La revizia reţelei electrice de joasă tensiune destinată iluminatului public se realizează următoarele operaţii:

- Verificarea traseelor şi îndepărtarea obiectelor străine; Îndreptarea stâlpilor înclinaţi;
- Verificarea ancorelor şi întinderea lor; Verificarea stării conductoarelor electrice;
- Refacerea legăturilor la izolatoare sau a legăturilor fasciculelor torsadate, dacă este cazul; Îndreptarea, după caz, a consolelor;
- Verificarea stării izolatoarelor şi înlocuirea celor defecte;
- Strângerea sau înlocuirea clemelor de conexiune electrică, dacă este cazul;
- Verificarea instalaţiei de legare la pământ (legătura conductorului electric de nul de protecţie la armătura stâlpului, legătura la priza de pământ etc.);
- Măsurarea rezistenţei de dispersie a reţelei generale de legare la pământ.
- Reparaţiile curente se execută la: Corpuri de iluminat şi accesorii;
- Tablouri electrice de alimentare, distribuţie şi conectare/deconectare; Reţele electrice de joasă tensiune aparţinând sistemului de iluminat public.

În cadrul reparaţiilor curente la corpurile de iluminat şi accesorii se vor executa următoarele:

➢ Înlocuirea lămpilor necorespunzătoare cu altele, de acelaşi tip cu iniţial în ceea ce priveşte puterea şi culoarea aparentă;

➢ Ştergerea dispersorului, a structurilor de protecţie a sursei de lumină/lămpii, a structurilor de protecţie vizuală şi a interiorului corpului de iluminat;

➢ Înlăturarea cuiburilor de păsări;

➢ Verificarea coloanelor de alimentare cu energie electrică şi înlocuirea celor care prezintă porţiuni neizolate sau cu izolaţie necorespunzătoare;

➢ Verificarea contactelor la clemele sau papucii de legătură a coloanei la reţeaua electrică;

➢ Înlocuirea corpurilor de iluminat necorespunzătoare.

În cadrul reparaţiilor curente la tablourile electrice de alimentare, distribuţie, conectare/deconectare se execută următoarele:

- Verificarea stării uşilor şi a încuietorilor, cu remedierea tuturor defecţiunilor;
- Vopsirea uşilor şi a celorlalte elemente metalice ale cutiei;
- Verificarea siguranţelor fuzibile, înlocuirea celor defecte şi montarea celor

noi, identice cu cele inițiale (prevăzute în proiect);

- Verificarea și strângerea contactelor;
- Verificarea coloanelor și înlocuirea celor cu izolație necorespunzătoare;
- Verificarea contactorului sau înlocuirea acestuia, dacă este cazul;
- Verificarea funcționării dispozitivelor de acționare, cu înlocuirea celor necorespunzătoare sau montarea unora de tip nou, pentru mărirea gradului de fiabilitate sau modernizarea instalației.

În cadrul reparațiilor curente la rețelele electrice de joasă tensiune destinate iluminatului public se execută următoarele lucrări:

o Verificarea distanțelor conductelor față de construcții, instalații de comunicații, linii de înaltă tensiune și alte obiective;

o Evidențierea în planuri a instalațiilor nou-apărute de la ultima verificare și realizarea măsurilor necesare de coexistență;

o Solicitarea executării operațiunii de tăiere a vegetației în zona în care se obturează distribuția fluxului luminos al corpurilor de iluminat către administrația domeniului public;

o Determinarea gradului de deteriorare a stâlpilor, inclusiv a fundațiilor acestora, și luarea măsurilor de consolidare, remediere sau înlocuire, în funcție de rezultatul determinărilor;

o Verificarea verticalității stâlpilor și îndreptarea celor înclinați;

o Verificarea și refacerea inscripționărilor;

o Repararea ancorelor și întinderea acestora, înlocuirea părților deteriorate sau care lipsesc, strângerea șuruburilor la cleme și la placa de protecție;

o Verificarea stării conductoarelor electrice;

Verificarea și înlocuirea conductoarelor electrice de tip funie cu fire rupte mai mult de 15% din secțiune, precum și a conductoarelor electrice cu izolația deteriorată care prezintă crăpături, rosături ori lipsa izolației;

o Se verifică starea legăturilor conductei electrice la izolator și, dacă este necesar, se reface legătura;

o La izolatoarele de susținere și întindere se va verifica dacă acestea nu sunt sparte, glazura nu este deteriorată sau dacă îmbinarea la suport este corespunzătoare, înlocuindu-se toate izolatoarele deteriorate;

o La console, brățări sau la celelalte armături metalice de pe stâlp se verifică dacă nu sunt corodate, deformate, fisurate ori rupte. Cele deteriorate se înlocuiesc, iar cele corespunzătoare se revopsesc și se fixează bine pe stâlp;

La ancorele stâlpilor se verifică dacă cablul nu are fire rupte, clemele de strângere nu sunt deteriorate sau corodate și dacă tensiunea de întindere a cablului este cea corespunzătoare. Elementele deteriorate se înlocuiesc, iar dacă este cazul se reglează tensiunea în ancoră;

o La instalația de legare la pământ a nulului de protecție se va verifica starea legăturilor și îmbinărilor conductorului electric de nul la acesta, precum și a legăturilor acestuia la corpul de iluminat, se va măsura rezistența de dispersie a rețelei generale de legare la pământ, se va măsura și se va reface priza de pământ, având ca referință stas 12604/1988;

o În cazul în care, la verificarea săgeții, valorile măsurate, corectate cu temperatura, diferă de cele din tabelul de săgeți, conductele electrice se întind astfel încât săgeata formată să fie cea corespunzătoare.

ART. 79

(1) Periodicitatea reviziilor tehnice pentru corpurile de iluminat este conform normativelor tehnice în vigoare sau în funcție de specificațiile fabricantului.

(2) Autoritățile administrației publice locale împreună cu organele de poliție vor stabili, în funcție de condițiile locale:

a) gradul de intensitate a traficului pentru fiecare cale de circulați;

b) locurile și intersecțiile cu grad mare de periculozitate;

c) locurile unde se produc marile aglomerari.

ART. 80

Periodicitatea reparațiilor curente pentru:

a) tablourile electrice de alimentare, distribuție, conectare/deconectare și rețelele electrice de joasă tensiune destinate iluminatului public este de 3 ani;

b) pentru corpurile de iluminat este de 2 ani.

CAPITOLUL III
DREPTURILE SI OBLIBATIILE OPERATORILOR SIP

ART. 81

Drepturile și obligațiile operatorilor prestatori ai serviciului de iluminat public se prevăd în:

a. Regulamentul serviciului;

b. Hotărârea de dare în administrare, în cazul gestiunii directe;

c. Contractul de delegare a gestiunii, în cazul gestiunii delegate.

ART. 82

Operatorii care prestează serviciul de iluminat public exercită cu titlu gratuit drepturile de uz și de servitute asupra terenurilor și bunurilor proprietate publică sau privată, aparținând, după caz, statului, unităților administrativ-teritoriale, unor persoane fizice ori juridice, după cum urmează:

a. Dreptul de uz pentru executarea lucrărilor de infrastructură pentru prestarea serviciului de iluminat public;

b. Servitute de trecere subterană, de suprafață sau aeriană pentru instalarea sistemului de iluminat public;

c. Dreptul de acces la utilitățile publice și la sistemul energetic național.

ART. 83

Operatorii serviciului de iluminat public au următoarele obligații:

1) Să gestioneze serviciul de iluminat public pe criterii de competitivitate și eficiență economică;

2) Să promoveze dezvoltarea, modernizarea și exploatarea eficientă a infrastructurii aferente serviciului de iluminat public;

3) Să respecte sarcinile asumate potrivit hotărârii de dare în administrare sau contractului de delegare a gestiunii serviciului sau pe cele stabilite prin hotărârea de dare în administrare, după caz;

4) Să asigure respectarea indicatorilor de performanță ai serviciului de iluminat public,

stabiliți de autoritățile administrației publice locale în regulamentul serviciului, anexat la hotărârea de dare în administrare sau la contractul de delegare a gestiunii, după caz;

5) Să respecte și să efectueze serviciul conform prezentului regulament, Caietului de sarcini și hotărârii de dare în administrare sau contractului de delegare a gestiunii, după caz;

6) Să furnizeze autorităților administrației publice locale, A.N.R.S.C. și C.N.R.I. informațiile solicitate și să asigure accesul la toate informațiile necesare verificării și evaluării funcționării și dezvoltării serviciului de iluminat public;

7) Să pună în aplicare metode performante de management, care să conducă la reducerea costurilor de operare, inclusiv prin aplicarea procedurilor concurențiale impuse de normele legale în vigoare privind achizițiile de lucrări sau de bunuri;

8) De a reface locul unde a intervenit pentru reparații sau execuția unei lucrări noi, la un nivel calitativ corespunzător, în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la terminarea lucrării, dacă condițiile meteorologice le permit;

9) Să asigure finanțarea pregătirii profesionale a propriilor salariați;

10) Să actualizeze documentația tehnică a instalației de iluminat stradal.

ART. 84

(1) Penalitățile pentru nerespectarea de către operatori a indicatorilor de performanță, în cazul delegării gestiunii, vor fi prevăzute în contractul de delegare a gestiunii.

(2) Operatorii serviciilor de iluminat public răspund de îndeplinirea obligațiilor prevăzute la art. 83.

ART. 85

Operatorii serviciului de iluminat public au următoarele drepturi:

a) Să sisteze serviciul de iluminat public utilizatorilor care nu și-au achitat contravaloarea serviciilor prestate, inclusiv majorările și/sau penalitățile de întârziere, în cel mult 30 de zile calendaristice de la data expirării termenului de plată a facturilor;

b) Să solicite recuperarea cheltuielilor necesare reluării prestării serviciului de iluminat public;

c) Să asigure echilibrul contractual pe durata delegării gestiunii;

d) Să solicite modificarea sau ajustarea tarifului în conformitate cu normele metodologice- cadru aprobate de A.N.R.S.C.;

e) Să solicite recuperarea debitelor în instanță.

ART. 86

(1) In aria teritorial administrativa a comunei GOGOȘU:

a) Utilizatorii serviciului de iluminat public sunt autoritățile administrației publice locale.

b) Sunt beneficiari ai serviciului de iluminat public comunitățile locale în ansamblul lor.

(2) Autoritățile administrației publice ale comuna GOGOȘU, în calitate de reprezentante ale comunităților locale și de semnatare ale contractelor de delegare a gestiunii, sunt responsabile de asigurarea serviciului de iluminat public, de respectarea prezentului regulament.

ART. 87

Dreptul de acces la serviciul de iluminat public și de a beneficia de acesta este garantat tuturor membrilor comunității locale, persoane fizice și persoane juridice, în mod nediscriminatoriu.

ART. 88

Utilizatorii serviciului de iluminat public au următoarele drepturi:

- Să aplice clauzele sancționatorii, în cazul în care operatorul nu respectă prevederile hotărârii de dare în administrare sau ale contractului de delegare a gestiunii, după caz, inclusiv prevederile din regulamentul serviciului și din Caietul de sarcini anexate la acesta;
- Să verifice respectarea clauzelor de administrare, întreținere și predare a bunurilor publice sau private afectate serviciului;
- Să solicite informații cu privire la nivelul și calitatea serviciului furnizat/prestat și cu privire la modul de întreținere, exploatare și administrare a bunurilor din proprietatea publică sau privată a unităților administrativ-teritoriale încredințate pentru realizarea serviciului;
- Să aprobe stabilirea prețurilor și tarifelor, respectiv ajustarea și modificarea prețurilor și tarifelor propuse de operatori pe baza metodologiei elaborate și aprobate de autoritatea de reglementare competentă;
- Să ia măsurile stabilite în hotărârea de dare în administrare sau în contractul de delegare a gestiunii, după caz, în situația în care operatorul nu asigură indicatorii de performanță și continuitatea serviciilor pentru care s-a obligat;
- Să refuze, în condiții justificate, aprobarea stabilirii, ajustării sau modificării tarifelor propuse de operator;
- Să își asume plata integrală sau parțială a energiei electrice aferentă consumului instalațiilor de iluminat public conform prevederilor hotărârii de dare în administrare sau ale contractului de delegare a gestiunii, după caz.

ART. 89

Beneficiarii serviciului de iluminat public au următoarele drepturi:

✓ Să aibă acces la serviciul de iluminat public în condițiile respectării regulamentelor specifice;

✓ Să aibă acces la informațiile de interes public privind serviciul de iluminat public, fiind informați periodic despre:

- starea sistemului de iluminat public;
- planurile anuale și de perspectivă privind dezvoltarea sistemului de iluminat public;
- planurile de reabilitare a sistemului de iluminat public;
- stadiul de realizare a planurilor de reabilitare, modernizare și extindere a sistemului de iluminat public;
- tarifele aprobate pentru prestarea serviciului și evoluția în timp a acestuia;
- eficiența măsurilor luate, reflectată în: scăderea numărului de accidente rutiere, creșterea securității individuale și colective și altele asemenea;

➢ Rezolvarea cererilor venite din partea beneficiarilor privind reabilitarea, modernizarea și extinderea sistemului de iluminat public.

ART. 90
Beneficiarii persoane fizice şi/sau persoane juridice ai serviciului de iluminat public au obligaţia de a respecta prevederile prezentului regulament al serviciului de iluminat public şi de a-şi achita obligaţiile de plată stabilite sub formă de taxe locale.

CAPITOLUL IV INDICATORI DE PERFORMANTA

ART. 91
(1) Indicatorii de performanţă stabilesc condiţiile ce trebuie respectate de operatorii serviciului de iluminat public în asigurarea serviciului de iluminat public.
(2) Indicatorii de performanţă asigură condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească serviciul de iluminat public, avându-se în vedere:

a. Continuitatea din punct de vedere cantitativ şi calitativ;
b. Adaptările la cerinţele concrete, diferenţiate în timp şi spaţiu, ale comunităţii locale;
c. Satisfacerea judicioasă, echitabilă şi nepreferenţială a tuturor membrilor comunităţilor locale, în calitatea lor de utilizatori ai serviciului;
d. Administrarea şi gestionarea serviciului în interesul comunităţilor locale;
e. Respectarea reglementărilor specifice din domeniul transportului, distribuţiei şi utilizării energiei electrice;
f. Respectarea standardelor minimale privind iluminatul public, prevăzute de normele naţionale în acest domeniu.

ART. 92
Indicatorii de performanţă pentru serviciul de iluminat public sunt specifici pentru următoarele activităţi:

a. Calitatea şi eficienţa serviciului de iluminat public;
b. Îndeplinirea prevederilor din contract cu privire la calitatea serviciului efectuat;
c. Menţinerea unor relaţii echitabile între operator şi utilizator prin rezolvarea operativă şi obiectivă a problemelor, cu respectarea drepturilor şi obligaţiilor care revin fiecărei părţi;
d. Soluţionarea reclamaţiilor beneficiarilor referitoare la serviciul de iluminat public;
e. Creşterea gradului de siguranţă rutieră;
f. Scăderea infracţionalităţii.

ART. 93
În vederea urmăririi respectării indicatorilor de performanţă, operatorul trebuie să asigure:

a. Gestiunea serviciului de iluminat public, conform prevederilor contractuale;
b. Înregistrarea activităţilor privind citirea echipamentelor de măsurare, facturarea şi încasarea contravalorii serviciului efectuate;
c. Înregistrarea reclamaţiilor şi sesizărilor beneficiarilor, organelor de poliţie şi gardienilor publici şi soluţionarea acestora;
d. Accesul neîngrădit al autorităţilor administraţiei publice centrale şi locale, în conformitate cu competenţele şi atribuţiile legale ce le revin, la informaţiile necesare stabilirii:

1. modului de respectare şi de îndeplinire a obligaţiilor contractuale asumate;

2. calităţii şi eficienţei serviciului furnizat/prestat la nivelul indicatorilor de performanţă stabiliţi în contractul de delegare a gestiunii şi în regulamentul de serviciu;

3. modului de administrare, exploatare, conservare şi menţinere în funcţiune, dezvoltare şi/sau modernizare a sistemului public de iluminat din infrastructura edilitar urbană încredinţată prin contractul de delegare a gestiunii;

4. modului de formare şi stabilire a tarifelor pentru serviciul de iluminat public;

5. stadiului de realizare a investiţiilor;

6. modului de respectare a parametrilor ceruţi prin prescripţiile tehnice.

ART. 94

Indicatorii de performanţă generali şi garantaţi pentru serviciul de iluminat public sunt stabiliţi în tabelul de mai jos.

Indicatori de performanţă pentru serviciul de iluminat public

Nr.	Denumirea indicatorilor de perfrmanta	Trimestrul				Total an
		I	II	III	IV	
1.	Indicatori de performanţă generali					
1.1.	Calitatea serviciilor prestate					
a)	Numărul de reclamaţii privind disfuncţionalităţile iluminatului public pe tipuri de iluminat - stradal, pietonal	20	20	20	20	80
b)	Numărul de constatări de nerespectare a calităţii luminatului public constatate de autorităţile administraţiei publice locale; pe tipuri de iluminat - stradal, pietonal,	2	2	2	2	8
c)	Numărul de reclamaţii privind gradul de asigurare în functionare	2	2	2	2	8
d)	Numărul de reclamaţii şi notificări justificate de la punctele a, b si c rezolvate în 48 de ore	18	18	18	18	72
e)	Numărul de reclamaţii şi notificări justificate de la punctele a, b si c rezolvate în 5 zile	2	2	2	2	8
1.2.	Întreruperi şi limitări în furnizarea serviciului de iluminat public					
1.2.1	Intreruperi accidentale datorate operatorului					
a)	Numărul de întreruperi neprogramate constatate, pe tipuri de iluminat - stradal	3	3	3	3	12
b)	Numărul de străzi, alei, monumente afectate de întreruperile neprogramate	10	10	10	10	40
c)	Durata medie a întreruperilor pe tipuri de iluminat - stradal, pietonal, ornamental etc	24	24	24	24	96
1.2.2	Intreruperi programate					
	Numărul de întreruperi programate anunţate utilizatorilor, pe tipuri de iluminat - stradal					

b)	Numărul de străzi, alei, monumente afectate de întreruperile programate	40	40	40	40	160
c)	Durata medie a întreruperilor programate	48	48	48	48	48
	Numărul de întreruperi programate, care au depăsit perioada de întrerupere programată					
1.2.3	Întreruperi neprogramate datorate utilizatorilor					
	Numărul de întreruperi neprogramate datorate distrugerilor de obiecte apartinând					
b)	Durata medie de remediere şi repunere în functiune pentru întreruperile de la punctul	24	24	24	24	24
1.3	Răspunsuri la solicitările scrise ale utilizatorilor sau beneficiarilor instalatiilor de					
a)	Numărul de sesizări scrise în care se precizează că este obligatoriu răspunsul	10	10	10	10	40
b)	Procentul din sesizările de la punctul a) la care s-a răspuns în termen de 30 de zile	100	100	100	100	100
2	Indicatori de performanță garantați					
2.1.	Indicatori de performanță garantați prin licență					
	Numărul de sesizări scrise întemeiate privind nerespectarea de către operator a obligatiilor					
	Numărul de încălcări a obligațiilor operatorului rezultate din analizele si					
	Indicatori de performanță a căror nerespectare atrage penalități conform					
	Valoarea despăgubirilor acordate de operator în cazul deteriorării din cauze imputabile lui					
b)	Valoarea despăgubirilor acordate de operator pentru nerespectarea parametrilor de	0	0	0	0	0
c)	Numărul de facturi contestate de utilizator	0	0	0	0	0
d)	Numărul de facturi de la punctul c) care au justificat contestarea valorilor	0	0	0	0	0
e)	Valoarea reducerilor facturilor datorate contestării valorilor acestora	0	0	0	0	0

DISPOZITII FINALE SI TRANZITORII

ART. 95

Încălcarea dispozitiilor prezentului regulament atrage raspunderea disciplinara, patrimoniala, civila, contraventionala sau penala, in conditiile legii.

ART. 96

(1) Regulamentul de serviciu propriu este elaborat si aprobat de consiliul local al comuna GOGOȘU, in conformitate cu prevederile regulamentului cadru, aprobat prin Ordinul presedintelui ANRSC nr. 86/2007.

(2) In cadrul regulamentului de serviciu sunt precizate obligativitatea, periodicitatea si modul de efectuare a masuratorilor parametrilor luminotehnici pe toate caile de circulatie.

(3) Masurile precizate la ali. (2) se vor efectua obligatoriu la inceperea activitatii operatorului.

(4) In urma masuratorilor se va stabili un plan de masuri pentru aducerea SIP la parametrii tehnici prevazuti in normativele in vigoare.

ART. 97

In cadrul contractelor incheiate cu utilizatorii se vor indica standardee, normativele si tarifele legale, valabile la data incheierii acestora.

ART. 98

Operatorul care presteaza SIP are obligatia de a intocmi, in maximum 12 luni, un plan de masuri care sa cuprinda termenele de conformare la obligatiile ce rezulta din prezentul regulament, in special in privinta inventarierii instalatiilor de iluminat, calcularii si masurarii parametrilor luminotehnici.

ART. 99

In vederea cresterii sigurantei cetatenilor si scaderii infractionalitatii, autoritatea administratiei publice a comuna GOGOŞU, impreuna cu organele de politie, vor stabili modalitati de semnalare operativa a cazurilor de nefunctionalitate sau de functionare defectuoasa a serviciului serviciului iluminat public.

ANEXA NR.3-H.C.L.NR.31/19102026

CAIET DE SARCINI
al serviciului de iluminat public în COMUNA GOGOȘU, jud. Mehedinți

ART. 1
Prezentul Caiet de sarcini este întocmit în conformitate cu CAIETUL DE SARCINI-CADRU, prevăzut de ORDINUL nr.87/20 martie 2007, emis de AUTORITATEA NATIONALA DE REGLEMENTARE PENTRU SERVICIILE PUBLICE DE GOSPODARIE COMUNALA(A.N.R.S.C.) si stabileşte modul prin care **Consiliul Local al Comunei GOGOȘU** organizează, conduce, coordonează şi controlează funcţionarea serviciului de iluminat public precum şi modul de funcţionare şi exploatare a infrastructurii tehnico-edilitare aferente, în **Comuna GOGOȘU.**

ART.2
(1) Prezentul Caiet de sarcini este întocmit în concordanţă cu necesităţile obiective ale autorităţii administraţiei publice locale, cu respectarea în totalitate a regulilor de baza precizate în caietul de sarcini-cadru şi în Regulamentul-cadru al serviciului de iluminat public.
(2) Caietul de sarcini va fi supus aprobării **Consiliului Local al Comunei GOGOȘU.**

ART.3
Consiliului Local al Comunei GOGOȘU are obligaţia de a verifica ca la întocmirea Caietului de sarcini-cadru s-a utilizat documentaţia prevăzută în Caietul de sarcini-cadru, după cum urmează:

a. în conţinutul documentaţiei Caietului de sarcini se var prelua din Caietul de sarcini-cadru activităţile şi condiţiile tehnice specifice activităţii desfăşurate;
b. conţinutul caietului de sarcini va fi elaborat prin transcrierea identica a textelor scrise, cu excepţia numerelor de articole care vor căpăta o noua numerotare prin completarea datelor necesare in conformitate cu indicaţiile precizate din conţinutul documentaţiei caietului de sarcini-cadru;
c. conţinutul caietului de sarcini va cuprinde setul de formulare precizate ca fiind obligatorii in caietul de sarcini cadru, la care se pot adăuga şi alte formulare considerate necesare pentru realizarea corespunzătoare a serviciului.

ART.4
Consiliului Local al Comunei GOGOȘU are obligaţia ca la întocmirea Caietului de sarcini să definească specificaţiile tehnice prin referire la reglementările tehnice, astfel cum sunt acestea definite în legislaţia internă referitoare la standardizarea naţională.

Obiectul caietului de sarcini

ART.5
Prezentul Caiet de sarcini stabileşte condiţiile de desfăşurare a serviciului de iluminat public, în **Comuna GOGOȘU**stabilind nivelurile de calitate şi condiţiile tehnice necesare funcţionării acestui serviciu în condiţii de eficienţă şi siguranţă.

ART.6
Prezentul Caiet de sarcini a fost elaborat spre a servi drept documentaţie tehnică şi de referinţă în vederea stabilirii condiţiilor specifice de desfăşurare a serviciului de iluminat public.

ART.7

Caietul de sarcini face parte integrantă din documentaţia necesară desfăşurării activităţilor de realizare a serviciului de iluminat public în **Comuna GOGOŞU** şi constituie ansamblul cerinţelor tehnice de bază.

ART.8

(1)Prezentul caiet de sarcini conţine specificaţiile tehnice care definesc caracteristicile referitoare la nivelul calitativ, tehnic şi de performanţă, siguranţă în exploatare, precum şi sisteme de asigurare a calităţii, terminologie, simboluri, condiţiile pentru certificarea conformităţii cu standardele specifice sau altele asemenea.

(2) Specificaţiile tehnice se referă i la prescripţii de proiectare şi de calcul, la verificarea, inspecţia şi condiţiile de recepţie a lucrărilor, tehnici, procedee şi metode de exploatare şi întreţinere, precum şi la alte condiţii cu caracter tehnic, prevăzute de actele normative şi reglementările specifice realizării serviciului de iluminat public.

(3) Caietul de sarcini precizează reglementările obligatorii referitoare la protecţia muncii, la prevenirea şi stingerea incendiilor şi protecţia mediului, care trebuie respectate pe parcursul îndeplinirii şi realizării serviciului de iluminat public.

ART.9

Terminologia utilizată este cea din regulamentul serviciului de iluminat public.

Cerinţe organizatorice minimale

ART.10

Operatorul serviciului de iluminat public va asigura:

a) respectarea legislaţiei, normelor, prescripţiilor şi regulamentelor privind igiena şi protecţia muncii, protecţia mediului, urmărirea comportării în timp a sistemului de iluminat public, prevenirea şi combaterea incendiilor;

b) exploatarea, întreţinerea şi reparaţia instalaţiilor cu personal autorizat, în funcţie de complexitatea instalaţiei şi specificul locului de muncă;

c) respectarea indicatorilor de performanta şi calitate stabiliţi prin contract sau prin hotărârea de dare în administrare a serviciului şi precizaţi în regulamentul serviciului de iluminat public;

d) întreţinerea şi menţinerea în stare de permanentă de funcţionare a sistemelor de iluminat public;

e) furnizarea **Consiliului Local al Comunei GOGOŞU,** respectiv **A.N.R.S.C.**, a informaţiilor solicitate şi accesul la documentaţiile pe baza cărora prestează serviciul de iluminat public, în condiţiile legii;

f) creşterea eficienţei sistemului de iluminat în scopul reducerii tarifelor, prin reducerea costurilor de producţie, a consumurilor specifice de materiale şi materii, energie electrică şi prin modernizarea acestora;

g) prestarea serviciului de iluminat public la toţi utilizatorii din raza **Comunei GOGOŞU**;

h) personal de intervenţie operativă;

i) înregistrarea datelor de exploatare şi evidenţa lor;

j) analiza modului în care se respectă realizarea normelor de consum şi stabilirea operativă a măsurilor ce se impun pentru eliminarea abaterilor, încadrarea în norme şi evitarea oricărei forme de risipa;

k) elaborarea programelor de măsuri pentru încadrarea în normele de consum de energie electrica şi pentru raţionalizarea acestor consumuri;

l) realizarea condiţiilor pentru prelucrarea automată a datelor referitoare la funcţionarea economica a instalaţiilor de iluminat public;

m) statistica incidentelor, avariilor şi analiza acestora;
n) instituirea unui sistem de înregistrare, investigare, soluţionare şi raportare privind reclamaţiile făcute de beneficiari în legătură cu calitatea serviciilor;
o) lichidarea operativa a incidentelor;
p) funcţionarea normală a tuturor componentelor sistemului de iluminat public;
q) evidenta orelor de funcţionare a componentelor sistemului de iluminat public;
r) aplicarea de metode performante de management care să conducă la funcţionarea cat mai buna a instalaţiilor de iluminat şi reducerea costurilor de operare;
s) elaborarea planurilor anuale de revizii şi reparaţii executate cu forţe proprii şi cu terţi şi aprobarea acestora de către administraţia publică locală;
t) executarea în bune condiţii şi la termenele prevăzute a lucrărilor de reparaţii care vizează funcţionarea economică şi siguranţa în exploatare;
u) iniţierea şi avizarea lucrărilor de modernizări şi de introducere a tehnicii noi pentru îmbunătăţirea performanţelor tehnico-economice ale sistemului de iluminat public;
v) o dotare proprie cu instalaţii şi echipamente specifice necesare pentru prestarea activităţilor asumate prin contract sau prin hotărârea de dare in administrare.

ART. 11
Obligaţiile şi răspunderile personalului operativ al operatorului sunt cuprinse în Regulamentul serviciului de iluminat public, în **Comuna GOGOŞU** (întocmit pe baza regulamentului- cadru al serviciului de iluminat public).

ART.12
Condiţiile de realizare, aprobare si decontarea reparaţiilor (curente şi capitale), a investiţiilor precum şi a altor cheltuieli pe care le va face operatorul, sunt conform precizărilor din contractul iluminatului public din **Comuna GOGOŞU** încheiat între **Consiliului Local al Comunei GOGOŞU** şi operator.

Sistemul de iluminat public

ART. 13
Operatorul are permisiunea de exploatare comercială, în condiţiile legii, a sistemului de iluminat public, din raza **Comunei GOGOŞU.**

ART. 14
Prestarea serviciului de iluminat public se va executa astfel încât să se realizeze:
a) verificarea şi supravegherea continuă a funcţionarii reţelelor electrice de joasa tensiune pentru iluminatul public şi a corpurilor de iluminat;
b) corectarea şi adaptarea regimului de exploatare la cerinţele utilizatorului;
c) controlul calităţii serviciului asigurat;
d) întreţinerea tuturor componentelor sistemului de iluminat public;
e) menţinerea în stare de funcţionare la parametrii proiectaţi a sistemului de iluminat public;
f) masurile necesare pentru prevenirea deteriorării componentelor sistemului de iluminat public;
g) întocmirea sau reactualizarea, după caz, a documentaţiei tehnice necesare realizării unei exploatări economice şi in condiţii de siguranţă;
h) respectarea instrucţiunilor furnizorilor de echipamente;
i) funcţionarea instalaţiilor de iluminat, în conformitate cu programele aprobate;
j) respectarea instrucţiunilor/procedurilor interne şi actualizarea documentaţiei;
k) respectarea Regulamentului serviciului de iluminat public în **Comuna GOGOŞU** aprobat de **Consiliului Local al Comunei GOGOŞU,** în condiţiile legii;
l) funcţionarea pe baza principiilor de eficienţă economică, având ca obiectiv reducerea costurilor specifice pentru realizare a serviciului de iluminat public;
m) menţinerea capacităţilor de realizare a serviciului şi exploatarea eficientă a acestora,

prin urmărirea sistematică a comportării rețelelor electrice, echipamentelor, întreținerea acestora, planificarea reparațiilor capitale, realizarea operativă și cu costuri minime a reviziilor/reparatiilor curente;

n) îndeplinirea indicatorilor de calitate ai serviciului prestat, specificați in regulamentul serviciului;

o) încheierea contractelor cu furnizorii de utilități, servicii, materiale și piese de schimb, prin aplicarea procedurilor concurențiale impuse de normele legale în vigoare privind achizițiile de lucrări sau de bunuri;

p) dezvoltarea/modernizarea, în condiții de eficiență a sistemului de iluminat public în conformitate cu programele de dezvoltare/modernizare elaborate de către **Consiliului Local al Comunei GOGOȘU.**

q) un sistem prin care să poată primi informații sau sa ofere consultanță și informații privind orice problema sau incidente care afectează sau pot afecta siguranța, disponibilitatea și/sau alți indicatori de performanta ai serviciilor de iluminat;

r) asigurarea, pe toată durata de executare a serviciului, de personal calificat și în număr suficient pentru îndeplinirea activităților ce fac obiectul serviciului de iluminat public;

s) urmărirea și înregistrarea ,tot pe baza unei proceduri specifice;

t) instituirea și aplicarea unui sistem de comunicare cu beneficiarii cu privire la reglementările noi ce privesc serviciul de iluminat public și modificările survenite la actele normative din domeniu.

u) informarea utilizatorului și a beneficiarilor despre planificarea anuala a reparațiilor/reviziilor ce se vor efectua.

Nr.intrare: ___/_____ Anexa nr.4 la H.C.L nr. 51/19.10.2026

CONTRACT
de delegare a gestiunii serviciului pentru iluminat public în COMUNA GOGOȘU

I. Parțile contractante:

Art.1. Comuna GOGOȘU cu sediul in Comuna **GOGOȘU**, județul Mehedinți, **CUI 6304238,** reprezentat prin dl **BALICA FLORICĂ** având funcția de Viceprimar cu atribuții de Primar, în calitate de beneficiar, pe de o parte, și
SC _____ **SRL** cu sediul _____, Strada _____, județul Mehedinți, telefon _____, Cod unic de înregistrare _____, atestat ANRE nr._____, având contul nr._____, deschis la trezoreria _____, județul Mehedinți, reprezentată prin dl._____ având funcția de Administrator în calitate de operator-prestator de servicii (executant), la data **de** _____la sediul beneficiarului, in baza H.C.L. nr ____din data de _____, s-a incheiat prezentul contract de prestarii servicii de iluminat public in comuna **GOGOȘU**.

II. Obiectul contractului:

Art.2.-Obiectul contractului îl constituie prestarea serviciilor de iluminat public în comuna **GOGOȘU** jud **MEHEDINȚI,** constând în activitățile de verificare, reparații necesare și asigurarea funcționării continue, astfel încât sistemul de iluminat public să corespundă exigențelor impuse.
Sistemul de iluminat public este compus din:

- ✓ conductor tip tyr ____km
- ✓ lampi ____buc
- ✓ puncte de aprindere ____buc
- ✓ -stâlpi ____buc

Art.3.-Obiectivele beneficiarului sunt:
a)orientarea serviciilor publice către utilizatori;
b)asigurarea calității și performanțelor sistemelor de iluminat public la nivel compatibil cu directivele Uniunii Europene în domeniu;
c)orientarea serviciilor de iluminat public în mod nediscriminatoriu către toți beneficiarii comunității locale, potrivit necesităților stabilite în mod democratic;
d) reducerea consumurilor specifice prin utilizarea unor corpuri de iluminat performante și dupa caz, a unor echipamente specializate;
e) promovarea investițiilor în scopul modenizării sistemelor de iluminat public în funcțiune, și al extinderii rețelelor de iluminat public în funcțiune;
f) asigurarea la nivelul localităților a iluminatului căilor de circulație și a iluminatului pietonal adecvat necesităților de confort și securitate individuală/colectivă, prevăzute de normele în vigoare;
g) asigurarea unui iluminat arhitectural, ornamental pentru parcuri și zone similare și ornamental festiv, adecvat punerii în valoare a edificiilor de importanță publică și/sau culturală, și marcarea prin sisteme de iluminat arhitectural și/sau ornamental festiv a evenimentelor naționale și a sarbătorilor legale și/sau religioase;
h) finanțarea serviciilor de iluminat public în mod avantajos pentru utilizatori și atractiv pentru investitori;
i) promovarea de soluții tehnice și tehnologice performante, cu costuri minime;
j) promovarea mecanismelor specifice economiei de piață. prin crearea unui mediu concurențial de atragere a capitalului privat;
k) instituirea evaluării comparative a indicatorilor de performanță ai activitații operatorilor și participarea cetățenilor și asociațiilor reprezentative la acest proces;
1) promovarea formelor de gestiune delegată;
m) crearea organismelor de monitorizare a calității serviciilor prestate și instituirea de mecanisme de corecție adecvate;
n) promovarea metodelor modeme de management;
o) promovarea profesionalismului, a eticii profesionale și a formării profesionale continue a personalului ce lucrează în domeniu.
În derularea contractului de prestări servicii de intreținere, prestatorul va utiliza bunurile preluate, în conformitate cu procesul verbal de predare-primire anexat la prezentul contract.

III. Dispoziţii generale

Art.4. Contractul de prestari servicii a iluminatului public are ca anexe obligatorii urmatoarele:
a)-studiu de oportunitate
b)-caietul de sarcini;
c)-regulamentul serviciului;
d)-procesul verbal de predare-preluare a bunurilor necesare realizării serviciului;
e)-oferta tehnico-economică.

Art.5.(1) Beneficiarul va urmari, controla si supraveghea:
a)-modul de respectare şi de îndeplinire a obligaţiilor contractuale asumate de operatorul prestator de servicii publice de intreţinere a iluminatului public;
b)-calitatea şi eficienţa serviciilor prestate la nivelul indicatorilor de performanţă;
c)-modul de mentinere in functiune i intretinere a sistemului de iluminat public;

Art.6.-Pe durata contractului părţile se obligă să îndeplinească cu buna credinţă obligaţiile asumate, să nu întreprindă nici un act sau activitate în scopul prejudicierii celeilalte părti, să se informeze reciproc şi să coopereze în vederea executarii obligatiilor asumate.

IV. Termenul:

Art.7.-Durata contractului de prestări servicii de întreţinere a sistemului de iluminat public se stabileşte pe o perioada de _____ şi intră în vigoare la data _____

Art.8.-Contractul va putea fi prelungit cu acordul ambelor parţi.

Art.9. Prezentul contract este valabil atât timp cât la începutul fiecărui exerciţiu financiar se aloca fondurile necesare continuării perioadei contractuale rămase de executat, prin adoptarea Hotărârii Consiliului Local **GOGOŞU** privind bugetul local.

V. Preţul şi plata:

Art.10.Pretul prestaţiilor este de _____**lei,** fara TVA, conform ofertei tehnico-financiara, anexa la prezentul contract. Lucrările suplimentare din oferta tehnico-economică se vor executa, pe baza unei nota de comandă emisă de beneficiar.

.

Art.11.Plata se va face lunar, pe baza facturilor emise de prestator.

Art.12.Pentru intârzierea mai mare de 30 de zile de la data scadenţei facturii, beneficiarul va plăti o penalitate ce va reprezenta procentul prevăzut de actele normative în vigoare privitoare la plata cu întârziere a obligaţiilor faţă de bugetul de stat, pentru fiecare zi de întârziere.

Art.13.Materialele electrice folosite pentru întreţinere, nu sunt incluse în preţul prestaţiilor.

VI. Drepturile partilor:

1.Drepturile operatorului-prestator(executantului):

Art.14.Executantul are urmatoarele drepturi:
1)-În scopul executării contractului, executantul are dreptul să intervină în mod direct, pe riscul şi pe raspunderea sa, asupra bunurilor care alcatuiesc sistemul de iluminat public al comune, **GOGOŞU** jud.**Mehedinţi**.
2)-Să încaseze contravaloarea lucrarilor i serviciilor prestate.

2.Drepturile beneficiarului:

Art.15.-Beneficiarul are urmatoarele drepturi:
1)-Să coordoneze serviciul sistemului de iluminat public;
2)-Să finanţeze realizarea de lucrări necesare serviciului de iluminat public;
3)-Să inspecteze bunurile, activităţile şi serviciile prestate, precum şi modul în care este satisfăcut interesul public, să verifice respectarea obligaţiilor asumate prin contract, cu notificarea prealabilă a executantului şi în condiţiile prevazute in caietul de sarcini;
4)-Să modifice în mod unilateral partea reglementară a contractului de prestări servicii din motive exceptionale legate de interesul public local;
5)-Să rezilieze contractul în cazul în care prestatorul nu-şi respectă obligaţiile asumate prin prezentul contract.

VII. Obligatiile parţilor:

Obligaţiile operatorului-prestator

Art.16.0peratorul-prestator(executantul) are urmatoarele obligaţii:
1)-Să obţină de la autoritatea competentă, potrivit legii, autorizaţia de funcţionare şi licenţă.
2)-Să respecte angajamentele luate cu privire la indicatorii de performanţă stabiliţi de beneficiar în caietul de sarcini.
3)-Să obţină licenţa A.N.R.S.C. în maxim 90 zile de la data încheierii contractului de delegare.
4)-Să aplice metode performante de management, care să conducă la reducerea costurilor de operare.

5)-Să preia de la beneficiar, pe baza de proces verbal de predare-preluare, bunurile care constituie sistemul de iluminat public al comunei, în vederea întreţinerii şi asigurarea funcţionării acestuia, conform parametrilor stabiliţi.
6)-Să evalueze şi inventarieze, imediat după intrarea în vigoare a contractului, starea tehnică actuală a sistemului de iluminat public, cu participarea reprezentantului beneficiarului, prin incheierea unui proces-verbal semnat de reprezentanţii ambelor parti;
7)-Să presteze serviciile de întreţinere a iluminatului public conform prevederilor din caietul de sarcini, în condiţii de calitate şi eficientă.
8)-Să informeze beneficiarul în cazul în care este necesară întreruperea parţială sau totală a functionării instalaţiilor pentru executarea lucrărilor care fac obiectul prezentului contract.
9)-Să raspundă cu promptitudine la solicitările de verificare ale beneficiarului asupra condiţiilor cantitative si calitative ale sistemului de luminat public.
10)-Să nu subcontracteze bunurile şi serviciile care fac obiectul prezentului contract, fara acordul scris al beneficiarului.
11)-Să efectueze întreţinerea, reparaţiile curente planificate şi accidentale, precum şi reparaţiile capitale ce se impun la bunurile care formează sistemul de iluminat public, conform caietului de sarcini si a prevederilor contractuale.
12)-Prestatorul va lua toate măsurile necesare ca funcţionarea bunurilor care se predau spre întreţinere, la incheierea contractului, să realizeze capacitatea de iluminat la indicii de performanţă cel putin egali cu cei existenti la data intrării în vigoare a contractului.
13)-Să întocmească programele anuale de reparaţii şi dotari, pe care să le supună spre aprobare beneficiarului.
14)-Să restituie beneficiarului bunurile care le-a preluat, în deplină proprietate, în mod gratuit şi libere de orice sarcini, la încetarea contractului de prestari servicii de întreţinere.
15)-Să notifice cauzele de natură să conducă la reducerea activitaţii şi măsurile ce se impun pentru asigurarea continuităţii serviciului prestat.
16)-Să ia măsurile necesare privind igiena, siguranţa la locul de munca si normele de protecţie a muncii.
17)-Să respecte condiţiile impuse de natura bunurilor, activităţilor sau serviciilor publice (protejarea secretului de stat, materiale cu regim special, condiţii de siguranţa în exploatare, protecţia mediului, protecţia muncii, condiţii privind folosirea şi protejarea patrimoniului etc.)
18)-La incetarea contractului din alte cauze decât prin ajungere la termen, excluzând forţa majora, prestatorul este obligat sa asigure continuitatea prestării activitaţii, în condiţiile stipulate în contract, până la preluarea acestuia de către beneficiar, dar nu mai mult de 60 zile.
19)-În cazul în care operatorul-prestator sesizează existenţa sau posibilitatea existenţei unei cauze de natură să conducă la imposibilitatea realizării activităţii, va notifica de îndată acest fapt beneficiarului, în vederea luării măsurilor ce se impun pentru asigurarea continuităţii activităţii de intreţinere a sistemului de iluminat public.
(20)-Să aplice normele de protecţia muncii specifice activităţii desfasurate în cadrul serviciului contractat.

Obligaţiile beneficiarului

Art.17.Obligatiile beneficiarului sunt:
1)-Să verifice periodic următoarele:
a)-serviciile de menţinere în funcţiune şi întreţinere a iluminatului public prestate şi nivelul de calitate al acestora;
b)-îndeplinirea indicatorilor de performanţă şi aplicarea penalităţilor pentru neindeplinirea acestora;
c)-menţinerea echilibrului contractual
2)-Să predea operatorului-prestator, la data intrării în vigoare a contractului toate bunurile, instalaţiile, echipamentele şi dotările aferente sistemului de iluminat public cu inventarul existent, libere de orice sarcini pe baza de proces verbal de predare-preluare.
3)-Să notifice părţilor interesate informaţii referitoare la incheierea prezentului contract şi să-şi asume pe perioada derulării contractului toate responsabilităţile şi obligaţiile ce decurg din calitatea de proprietar cu exceptia celor transferate în mod explicit în sarcina operatorului-prestator prin contract.
4)-Să ia toate măsurile pentru înlocuirea bunurilor scoase din uz în aşa fel incât capacitatea de a realiza serviciile de iluminat public să ramână cel puţin constantă pe toata durata contractului.
5)-Să nu îl tulbure pe operatorul-prestator în exerciţiul drepturilor rezultate din prezentul contract
6)-sa nu modifice in mod unilateral contractul, în afară de cazurile prevazute în mod legal.
7)-Să notifice operatorului apariţia oricaror împrejurări de natură să aducă atingere drepturilor acestuia.
8)-sa întocmească, sa aprobe programele de reabilitare, extindere şi modemizare a infrastructurii sistemului iluminatului public, precum şi să finanţeze aceste programe;

VIII Încetarea contractului

Art.18 1) Prezentul contract încetează în următoarele situaţii:
a)-rezilierea de plin drept a contractului operează în situaţia în care operatorului i se restrânge autorizaţia de funcţionare sau aceasta nu este prelungită dupa expirarea termenului;
c)-la expirarea duratei stabilite prin contract, daca părţile nu convin în scris, prelungirea acestuia în condiţiile legii

c)-in situaţia în care interesul public o impune, prin denunţarea unilaterală de către beneficiar, cu plata unor despăgubiri pentru prejudiciile aduse operatorului-prestator;
d)-în cazul nerespectării obligaţiunilor contractuale de către una din părţi, prin reziliere deplin drept, cu plata unei despăgubiri de către partea în culpa;
e)-la dispariţia, dintr-o cauza de forţă majoră, a bunurilor care formează obiectul prezentului contract sau a imposibilităţii obiective a prestatorului de a le întreţine, prin renunţare, fără plata unei despăgubiri;
g)-operatorul-prestator a cesionat drepturile si obligatiile sale fara acordul scris al beneficiarului;
h)-cu acordul ambelor parţi, în urma unei notificări comunicate în scris celeilalte parti cu cel puţin 60 de zile anterior datei de reziliere solicitate.
2)La incetarea, din orice cauză, a contractului bunurile ce au fost predate prestatorului se vor înapoia beneficiarului, în stare bună de funcţionare, fiind considerat că operatorul prestator le-a primit în stare bună.
3) În caz de reziliere a contractului, fără culpa prestatorului, beneficiarul va plăti acestuia contravaloarea tuturor prestaţiilor efectuate până la aceea dată, pe baza devizelor de lucrări/sau a altor documente justificative.

IX. Fora majoră

Art.19.1) Nici una dintre părţile contractante nu răspunde de neexecutarea la termen sau/şi de executarea în mod necorespunzator total sau parţial a oricărei obligaţii care îi revine în baza prezentului contract, dacă neexecutarea sau executarea necorespunzatoare a obligaţiei respective a fost cauzată de forţă majoră.
2) Partea care invocă forţa majoră este obligată s-o notifice celeilalte părţi în termen de 3 zile de la producerea evenimentului şi să ia toate măsurile posibile în vederea limitării consecinţelor acesteia.
3) Daca în termen de 30 zile de la producere, evenimentul respectiv nu incetează, părţile au dreptul să notifice încetarea de plin drept a prezentului contract, fără ca vreuna dintre ele să pretindă daune/interese.

X. Răspunderea contractuală

Art.20. Nerespectarea de către părţile contractante a obligaţiilor prevăzute în prezentul contract de prestări servicii atrage raspunderea contractuală a parţii în culpa.

XI. Litigii

Art.21. Părţile contractante se angajează să rezolve orice litigiu ce rezultă din prezentul contract pe cale amiabilă şi să nu se adreseze justiţiei fără a fi incercat în prealabil o conciliere directă.
Art.22. Litigiile de orice fel ce decurg din executarea prezentului contract de prestări servicii, care nu s-au putut rezolva pe cale amiabilă, sunt de competenţa instanţelor de judecată.

XII. Dispoziţii finale

Art.23. 1) Modificarea prezentului contract se face numai prin act adiţional încheiat între părţile contractante.
(2) Prezentul contract impreună cu anexele care fac parte integrantă din cuprinsul său reprezintă voinţa parţilor.
(3) Limba care guvernează contractul este limba romană.
Prezentul contract a fost întocmit 2 exemplare originale, **azi** _____ câte unul pentru fiecare parte contractantă.

Beneficiar,
COMUNA GOGOŞU
Viceprimar cu atributii de primar,
BALICA FLORICĂ

PRESTATOR(Executant),
SC _____ **SRL**
Administrator,
_____